

Materiál: dle ČSN EN 206-1

Beton: C30/37 – XC1(CZ, F.1) – Cl 0,20 – Dmax 22 – S3

Ocel – výztuž B500B (10 505.9)

Vzhledem k charakteru stavebních prací je NUTNO veškeré prvky řezat, připravit, osadit na základě ověření (kontrolním měření) všech rozhodujících rozměrů v objektu. Tato dokumentace NENÍ DÍLENSKOU!!!

Toto dílo je autorským dílem a duševním vlastnictvím Ing. Martina Jelínka, CSc. Kopírování a rozmožování nesmí být provedeno bez jeho souhlasu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a jeho novelizací!

SCHÉMA



Domažlice – REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 51 – "MKS"

1. etapa – ZMĚNA STAVBY č. 4 – 06/2015

Konstrukční část

NAVRHL	Ing. M. Jelínek, CSc. Ing. R. Jelínek Ing. Z. Dobiáš
SCHVÁLIL	Dipl. Ing. arch. I. Březina
DRUH DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
KÓTOVÁNÍ	mm
ZAKÁZKA	Domažlice č.p. 51 – MKS 1. etapa – změna stavby – nová železbet. kce
	DPS–ZMĚNA STAVBY č. 4 – 06/2015
OBSAH	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA – půdorys OZNAČENÍ POLÍ – ÚSEKŮ

MEPRO s.r.o.
architektonický atelier
nám. Před baterií 912/8.
182 00 Praha 6
MEPRO

ARCHITEKT
Kutná Hora – Praha
284 01 Kutná Hora
Jakubská 3/4
tel. 327513833, 724390580

DATUM červen 2015

ARCHIVNÍ ČÍSLO KCE–1211815–03