

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	REK.OBJ.čp.51,obj.čp.8-MKS a Kino+BUDOVA č.1-RADNICE DOMAŽLICE, nám.Míru	Z. č.:	1534
Projekt:	ZMENA_05_2015	A. č.:	1534/06/13
Investor:	město DOMAŽLICE, nám.Míru č.1	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Datum:**Vypracoval:** ing.HETTNER lad.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Specifikace hl. částí -		
2	mimo měřeného vývodu v RH		
3	SVÍTIDLA - viz.samostatný seznam (kniha svítidel)		
4	Specifikace dodávky Rozvodnice RB		
5	Oceloplechová rozvodnice nástěnná, pro 72 mod, IP 43, s dveřmi	Ks	1,00
6	63-3 Páčkový spínač 63A, 3fáz.	Ks	1,00
7	4B-1 Jistič jednofázový	Ks	1,00
8	10B-1 Jistič jednofázový	Ks	1,00
9	16B-1 Jistič jednofázový	Ks	15,00
10	10B-3 Jistič trojfázový	Ks	2,00
11	16B-3 Jistič trojfázový	Ks	2,00
12	Instalační stykač 20A,3fáz, cívka 230V,50Hz,	Ks	1,00
13	16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový	Ks	2,00
14	Specifikace dodávky - celkem		
15	Specifikace dodávky Rozvodnice RS		
16	Rozvodnice nástěnná, izolovaná, pro 28 mod, IP30	Ks	1,00
17	APN-32-3 Páčkový spínač	Ks	1,00
18	LPN-10B-1 Jistič	Ks	4,00
19	LPN-16B-1 Jistič	Ks	3,00
20	LPN-10C-1 Jistič	Ks	2,00
21	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,00
22	Specifikace dodávky - celkem		
23	Dodávky		
24	rozvodnice RB	ks	1,00
25	rozvodnice RS	ks	1,00
26	interiérové osvětlení	ks	1,00
27	Dodávky - celkem		

#	Název	Mj	Počet
28	Elektromontáže		
29	<i>PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami),</i>		
30	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	9,00
31	Přístroj ovládače přepínacího (bezšroubové svorky); řazení 6/0, 6/0So, 6/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	26,00
32	Přístroj přepínače křížového; řazení 7, 7So	ks	6,00
33	KRYT SPÍNAČE		
34	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	42,00
35	RÁMEČEK		
36	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	57,00
37	PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ		
38	Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; b. bílá	ks	2,00
39	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44		
40	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	10,00
41	ZÁSUVKA NN		
42	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	25,00
43	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	55,00
44	KRABICE ROZVODNÁ	ks	40,00
45	Krabice pro ekvipot.pospojení	ks	3,00
46	MODUS VV - přisazená výbojková svítidla IP20		
47	OZAWHE1SERS11 Nouzové sv. HELIOS 11W SE, 1 hod., IP42, pro centrální monitoring RUBIC	ks	7,00
48			
49	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC		
50	CYKY-J 4x16 , pevně	m	50,00
51	CYKY-J 5x6 mm2 , volně	m	30,00
52	CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou	m	50,00
53	CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m	450,00
54	CYKY-J 3x1.5 ,pod omítkou	m	650,00

#	Název	Mj	Počet
55	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>		
56	CYKY-J 5x1.5 mm ² , pod omítkou	m	50,00
57	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	90,00
58	CYKY-O 3x1.5 mm ² , pod omítkou	m	210,00
59	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>		
60	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>		
61	Sire 30 mm	m	150,00
62	Sire 70 mm	m	70,00
63	<i>VYSEKANI RYH PRO VODICE</i>		
64	<i>V OMITCE STROPU</i>		
65	Sire 30 mm	m	60,00
66	KD 09050 TRUBKA DVOUPL. KOPODUR	m	30,00
67	SF16 TRUBKA OHEBNÁ - SPIROFLEX 320 N	m	50,00
68	Délky kabelů určeny odečtem z výkresu-při montáži může nastat nárůst délek s ohledem na skutečně zvolené trasy.		
69	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>		
70	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
71	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00
72	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>		
73	zapojování a zkouškách	hod	20,00
74	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
75	S ostatními profesemi	hod	40,00
76	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
77	<i>DLE CSN 331500</i>		
78	Revizní technik	hod	24,00
79	Podružný materiál		
80	Elektromontáže - celkem		
81			