


Púdorys 2.NP



POZNÁMKA :

VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE Z OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH
TRUBEK, VEDENÉ V PODLAŽE A OPAŤRENÉ TEPELNOU
IZOLACÍ O TLOUŠŤKE 9,0 mm.

Tabuľka miestností:

č.ún.	názov	plôcha (m2)
2.01	terasa	13,21
2.02	počoj	23,76
2.03	koupeľňa	6,00
2.04	koupeľňa	6,00
2.05	počoj	20,20
2.06	počoj	20,23
2.07	koupeľňa	6,00
2.08	koupeľňa	6,00
2.09	počoj	20,07
2.10	chodba	51,17
2.11	kommunikácia	9,11
2.12	úklid	1,70
2.13	evak. výťah	6,55
2.14	kommunikácia	11,30
2.15	WC klient	3,16
2.16	WC klient	3,16
2.17	príprava jídla	21,94
2.18	spoločenská miestnosť	22,10
2.19	spoločenská miestnosť	19,36
2.20	schodišťa	21,64
2.21	sklad prádla	1,50
2.22	sklad prádla	1,50
CELKOM		285,66 m2

ZARÍŽENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Rekonstrukce objektu byvalých jeřl v Domazlicích,
Benešovské čp.97 na Domov se zvláštním režimem

Provedení projekt

NAVRH: Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Březina Ing. arch. Václav Březina	ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu byvalých jeřl v Domazlicích, Benešovské čp.97 na Domov se zvláštním režimem	MEPRO s.r.o. architektonický atelier nám. Přel. letarství 91/26 162 00 Praha 6 červenec 2015
SOBRATĚL: Ing. arch. Václav Březina Ing. arch. Václav Březina	PROJEKT: Provedení projekt	DATUM: MEPRO 162 00 Praha 6 červenec 2015
MEPRO KOTOVÁK V mm	OSBAH: Púdorys 2.NP	ARCH. ČÍSLO: 18 - 06/ 2015