

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název	plocha (m2)
0.01	sklad	6,36
0.02	místnost pro zaměst.	6,36
0.03	prádelna	6,36
0.04	kotelna	7,63
0.05	odpad	4,69
0.06	chodba	19,27
0.07	evak. výtah	6,55
0.05	baterie výtahu	4,50
	CELKEM	65,01 m2

č.m.	název	plocha (m2)
1.01	sklad	6,65
1.02	zádveří	6,65
1.03	pokoj	20,03
1.04	koupelna	6,00
1.05	koupelna	6,00
1.06	pokoj	20,18
1.07	pokoj	20,18
1.08	koupelna	6,00
1.09	koupelna	6,00
1.10	pokoj	20,18
1.11	chodba	51,12
1.12	komunikace	5,69
1.13	úklid	1,32
1.14	evak.výtah	6,55
1.15	komunikace	11,66
1.16	WC pers.	1,93
1.16	WC klienti	3,57
1.17	předsíň	1,00
1.18	WC invalid	3,57
1.19	předsíň	1,00
1.20	rehabilitace	20,33
1.21	ordinace lékaře	20,53
1.22	ošetřovna	18,06
1.23	schodiště	20,00
2.01	sklad	6,65
2.02	zádveří	6,65
2.03	pokoj	20,03
2.04	koupelna	6,00
2.05	koupelna	6,00
2.06	pokoj	20,18
2.07	pokoj	20,18
2.08	koupelna	6,00
2.09	koupelna	6,00
2.10	pokoj	20,18
2.11	chodba	51,12
2.12	komunikace	5,69
2.13	úklid	1,32
2.14	evak.výtah	6,55
2.15	komunikace	10,94
2.16	WC klienti	3,60
2.17	předsíň	1,00
2.18	WC pers.	1,93
2.19	úklid	0,72
2.20	rehabilitace	20,33
2.21	ordinace lékaře	20,53
2.22	ošetřovna	18,06
2.23	schodiště	26,33
2.24	sklad - EPS	8,01
2.25	sklad prádlo	4,80
2.26	sklad prádlo	15,01
	CELKEM	269,01 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající zdivo
- bourané konstrukce
- nové zdivo nosné
- nové zdivo příčkové - lehčené keramice (např. Liapor)
- tepelná izolace
- železobeton
- akustické zdivo

VÝTAH:

nosnost 1800kg, max 21 osob, rychlost 1,5m/s,
kabina 1400x2400mm (v 2200mm),
dveře 1300x2000 mm,
šachta min 2150x2950 mm (obousm. vstup)
hl. prohlubně min 1500mm
výška dojezdu od poslední stanice 3 600mm
jmenovitý příkon motoru 18,9kW
jmenovitý proud instalace 47A
centrálně otevíratelné teleskop. dveře čtyřdílné

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,
Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem

Projekt pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

NAVRHL	Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Václav Matějka
SCHVÁLIL	Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA
DRUH DOKUMENTACE	DÚR + DSP
MĚŘÍTKO	1 : 100
KÓTOVÁNO V	mm

ZAKÁZKA
Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,
Benešova čp.97 na Domov se zvláštním režimem

Projekt pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

OBSAH
Půdorys 1.PP, 1.NP

MEPRO
MEPRO s.r.o.
architektonický ateliér
nám. Před bateriemi 912/6
162 00 Praha 6

DATUM	říjen 2013
ARCH. ČÍSLO	25 - 09/13 02