


TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.PP							
č.	účel místnosti	m²	č.p.	podlaha	stěny	strop	pozn.
0.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	23,54	-	ker.dlažba	pmítka+malba	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.01a	POKLADNA	6,00	-	ker.dlažba	pmítka+malba	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.01b	SCHODIŠŤE	5,15	-	dlažba kámen	pmítka+malba	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.02	POKLADNA	4,23	-	ker.dlažba	pmítka+malba	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.03	VÝTAH	3,12	-				
0.04	CHODBA	32,55	-	ker.dlažba	pmítka+malba	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.21	WC INV.	4,01	-	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKFI + nátěr	
0.21b	ÚKLID	3,85	-	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.05	ŠATNA	26,21	-	dlažba kámen	pmítka+malba	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.06	FOYER	70,51	-	dlažba kámen	pmítka+malba	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.07	TOALETY	15,90	-	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKFI + nátěr	
0.08	TOALETY	17,10	-	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKFI + nátěr	
0.09	KINOSÁL	367,67	-	přírodní lino	akust. obklad	akust. podhled	
0.10a	CHODBA	45,08	-	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.10b	ATRIUM	26,50	-	ker.dlažba	ker.obklad	SDK GKFI + nátěr	sokl v.150mm
0.11	STROJOVNA VZT	31,22	-	bet. mazanina	pmítka+malba	pmítka+malba	

Legenda NZS:

- Evkuační rozhlasová středna
- Mikrofonní pult, manuálního hlášení
- Reproduktor 6W nástěnný
- Reproduktor 6W podhledový
- Reproduktor 3W zabudován ve výťahové kabině
- Stoupající potrubí
- Klesající potrubí
- Průběžné rozbíhající vedení

LEGENDA POPISU NZS:
1/01/01
1
/01
/01
POŘADOVÉ ČÍSLO ÚSTŘEDNÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY V ÚSTŘEDNÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO REPRODUKTORU NA Lince



±0,000 = 428,30 m.n.m. (Bpv)
Veškeré rozměry ověřit předem na místě!
Rekonstrukce objektu MKS Domažlice - změna dispozic a stavební úpravy v objektu a úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PbR v MKS, úprava naraného řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnorproudu v MKS

NAVŘEL Martin Frišhauf	ZAKÁZKA Rekonstrukce objektu MKS v Domažlicích stavební úpravy pro provedení stavby pro objednatel Město Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru č.1 OBSAH PŮDORYS 1.PP NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Přelá sálením 912/6 162 00 Praha 6 DATUM ČERVEN 2016 ARCH. ČÍSLO 13- 06/16 2.3
---------------------------	--	--