


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 129 | SKLAD NÁRADÍ | 6,82 |
| 130 | SKLAD NÁRADÍ | 6,82 |
| 131 | SKLAD NÁRADÍ | 9,31 |
| 132 | ROZHODČÍ | 8,70 |
| 133 | PŘEDSÍN | 1,80 |
| 134 | SPRCHA | 0,81 |
| 135 | UMÝVÁRNA - MUŽI | 2,88 |
| 136 | PISOÁR, STÁNÍ | 3,90 |
| 137 | WC | 0,92 |
| 138 | WC | 0,93 |
| 139 | WC | 0,92 |
| 140 | UMÝVÁRNA - ŽENY | 2,55 |
| 141 | PŘEDSÍN | 6,51 |
| 142 | PŘEDSÍN | 0,92 |
| 143 | WC | 1,02 |
| 144 | WC | 0,92 |
| 145 | WC | 1,02 |
| 146 | WC | 1,06 |
| 147 | UMÝVÁRNA TĚLES. HANDICAP. | 8,14 |
| 148 | WC TĚLES. HANDICAP. | 7,69 |
| 149 | ÚKLID. KOMORA | 1,76 |
| 150 | CHODBA - RAMPA | 8,68 |
| 151 | ZÁDVEŘÍ | 4,03 |
| 200 | SCHODIŠTĚ | 25,16 |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | | 469,63 |

- SILIKONOVÁ OMÍTKA
- PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS S PŘÍMĚSÍ UHLÍKU tl. 140 mm, souč. tepel. vodivosti = 0,032 W/m.K
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ BLOKY tl. 450 mm
- INTERIÉROVÁ OMÍTKA

- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ ZA NOVÁ VZTAHUJÍCÍ SE K OPATŘENÍ E.A.
- min. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA = 0,8 W/m2.K
- min. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ = 0,9 W/m2.K



| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---|----------------------------|
|  | | PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBLASTI POZEMNÍ STAVBY ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ | | HRÁŠKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ | |
| MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE | KRAJ: PLZEŇSKÝ | DATUM: 29.05.15 | FORMÁT: 420 x 841 | ČÍSLO PARÉ: | |
| POPIS STAVBY: DOMAŽLICE PARCEL. ČÍSLO: st. 1309/4, st. 1309/6 ZATEPLENÍ OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY FÜGNEROVA 647 | | | | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: | |
| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE NÁMĚSTÍ MÍRU 1 344 01 DOMAŽLICE | | | | | |
| NÁZEV PŘÍLOHY: | | | | | |
| PŮDORYS - ŠATNY - PŘÍZEMÍ | | | | | |
| VYPRACOVAL: JAKUB HALÍK | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF | | ZAK. ČÍSLO: 21/2014 | MĚŘITKO: 1:100 | OZN. PŘÍLOHY: 05 |