SCHEMA 1
UKONCENI ROZVODU VODY Z PODLAHY



SCHEMA 2
UKONCENI ODPADU V PODLAZE



SCHEMA 3
UKONCENI VYVODU VODY ZE ZDI
ROHOVYM VENTILEM

SCHEMA 4
UKONCENI ODPADU ZE ZDI



SCHEMA 5
REZ ODPADNIM RADEM



SCHEMA 6
KONVEKTOMAT - UMISTENI ODPADU VC.ODVETRANI VE ZDI





POZNAMKA 1:

PUDORYS KUCHYNE NENI STAVEBNIM VYKRESEM.
PROJEKTOVA DOKUMENTACE OBSAHUJE POUZE ROZMISTENI TECHNOLOGIE GASTROZARIZENI A NEREZ NABYTKU V PRODYZU.

ODSAVANI NENI SOUCASTI DODAVKY GASTROZARIZENI. RESI DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY.

POZOR! V PROSTORU, KDE JE ROZMISTENA TECHNOLOGIE A GASTROZARIZENI NEMUZOU BYT UMISTENA TOPIDLA - UMISTENI MIMO ZARIZENI ZAJISTI DODAVATEL STAVBY / TOPENI!!!

POKUD NENI UVEDENO V PROJEKTU K JEDNOTLIVYM POZICIM, ZE DODAKVU RESI DODAVATEL GASTRO, TAK DODAVKU UMYVADEL, BATERII A BEZDOTYKOVYCH BATERII ZAJISTI DODAVATEL ZTI.

TLAKOVA SPRCHA (POZICE 1,4,10) JE INSTALOVANA PRES ROHOVE VENTILY SE ZPETNOU KLAPKOU (ROHACKY SE ZPENOU KLAPKOU ZAJISTI DODAVATEL ZTI).

VESKERE KOTY JSOU BRANY OD CISTE PODLAHY, OMITNUTYCH STEN A OBKLADU. BATERIE JSOU KOTOVANY NA STRED.

PRIVOD VODY VC. ZMEKCENE VODY MUSI BYT ZAJISTEN S DOSTATECNOU DIMENZI PRUMERU 1" A TO TAK, ABY NEDOSLO K PIKLESU TLAKU. TLAK VODY U KONVEKTOMATU MUSI BYT 300 - 500 kPa.
(V PRIPADE NEDODRZENI SPRAVNYCH PODMINEK TLAKU MUZE VYPINAT POJISTKA U KONVEKTOMATU - SPOTREBIC SE ZASTAVI A JE NUTNE JEJ ZNOVU SPUSTIT)

POZOR! VEDENI ROZVODU ZMEKCENE VODY JE SOUCASTI PROJEKTU ZTI A NENI DODAVKOU GASTRO.
JEDNOTLIVE VYVODY ZMEKCENE VODY DIMENZOVAT K TECHNOLOGII NA ZAKLADE PROJEKTU (viz. pozadavky na instalace).
ZMEKCOVAC JE SOUCASTI DODAVKY GASTRO.

POZNAMKA 2: BAR

- VYVODY UMISTENE V PROSTORU BARU (BAROVEHO PULTU) VYVEST CO NEJBLIZE OPLASTENI BARU.

- ZADNE VYVODY NESMI VYBIHAT SMEREM K ZAKAZNIKOVI.

- VESKERE VYSKY VYVODU A ODPADU V BARU JSOU UVEDENY OD CISTE PODLAHY NEBO OD PODIA (ZVYSENE PODLAHY) BARU! PRESNE PRIVEDENI PODLAHY V BARU RESI INTERIER!

- ODPADY VYVEDENE Z PODLAHY UKONCIT HRDLEM VE VYSCE MAX. 50mm NAD CISTOU PODLAHOU (NEBO PODIEM).

- VYVODY JSOU KOTOVANY OD VNITRN HRANY OPLASTENI KONSTRUKCE NA CISTE PODLAZE (NEBO PODIU) NA OSU VYVODU.

- PRACOVNI TLAK VE VODOVODNIM RADU PRO SPRAVNY CHOD SPOTREBICU JE 2,5 - 6,0 atm.

41	ODPAD Ø40 PRES SIFON VE ZDI VE VYSCE 195 CM NAD PODLAHOU=VYVOD BUDE PRESAHOVAT 30 CM DO MISTNOSTI (VHODNE PRIZPUSOBIT NA ODPAD BUDE JESTE UPRESNEN DLE CHLAZENI)	CHLADICI BOX - POTRAVINY
40	1/2" VYVOD SV+TV (ODPOVIDA 2 PODLAHY NEBO PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU) VE VYSCE 45 CM ZAKONCIT VENTILEM (BATERIE DODAVKA GASTRO) ODPAD Ø 50 PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU VE VYSCE 35 CM NAD PODLAHOU	STUL S BREZEM - UMISTENI V BARU
39	3/4" VYVOD ZMEKCENE SV - (ODPOVIDA 2 PODLAHY NEBO PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU) VE VYSCE 30 CM NAD PODLAHOU ZAKONCIT ODPAD Ø 50 PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU VE VYSCE 35 CM NAD PODLAHOU	KANYSKA NA SOLD UMISTENI V BARU
38	1/2" VYVOD SV+TV (ODPOVIDA 2 PODLAHY NEBO PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU) VE VYSCE 45 CM ZAKONCIT VENTILEM (BATERIE DODAVKA GASTRO) ODPAD Ø 50 PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU VE VYSCE 35 CM NAD PODLAHOU	STUL S BREZEM - UMISTENI V BARU
37	3/4" VYVOD ZMEKCENE SV - (ODPOVIDA 2 PODLAHY NEBO PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU) VE VYSCE 30 CM - NAD PODLAHOU ZAKONCIT ODPAD Ø 50 PRO VNITRNI KONSTRUKCI DPLASTENI BARU VE VYSCE 35 CM NAD PODLAHOU	KANYSKA LEDU UMISTENI V BARU
36	3/4" VYVOD ZMEKCENE SV - ZE ZDI VE VYSCE 65 CM NAD PODLAHOU ZAKONCIT VENTILEM ODPAD Ø 40 - ZE ZDI 45 CM NAD PODLAHOU PRES SIFON	KAVOVAR UMISTENI V BARU
35	1/2" VYVOD SV + TV ZE ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN KOHACKEM 1/2"x1/4" (ODPAD Ø 50 ZE ZDI 45 CM NAD PODLAHOU (BATERIE = DODAVKA GASTRODARIZENI)	2xL.STUL S BREZEM UMISTENI V BARU
34	1/2" VYVOD SV - ZE ZDI VE VYSCE 30 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN PRACKOVYM VENTILEM (ODPAD Ø50 Z PODLAHY V PRES SIFON)	MRVACI STUL
33	1/2" VYVOD SV + TV ZE ZDI VE VYSCE 45 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN ROHOVYM VENTILEM (BATERIE - DODAVKA GASTRO) ODPAD Ø50 ZE ZDI 40 CM NAD PODLAHOU	REZ
32	UMYVADLO ZAPUSTENE DO STOLU+REZ DLE GASTRO BATERIE BEZ RUCNIHO OVLADANI UZAVIRANI TEKUCI VODY (BATERIE-DODAVKA ZTI) 1/2" VYVOD SV+TV ZE ZDI ZAKONCEN VENTILEM 90 CM NAD PODLAHOU+ODPAD Ø50 ZE ZDI 45 CM NAD PODLAHOU (VYVODY UPRESNI DODAVATEL ZTI)	BATERIE (DODAVKA ZTI)
31	1/2" VYVOD SV + TV ZE ZDI VE VYSCE 45 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN ROHOVYM VENTILEM (BATERIE - DODAVKA GASTRO) ODPAD Ø 50 ZE ZDI 40 CM NAD PODLAHOU	REZ
30	(UPAD Ø 50 DO ZDI 135 CM NAD PODLAHOU PRES SIFON VE ZDI NEBO NAHLENE PRES SHLEDNY UPAD) PRO USA KONVEKTOMATY - V PODLAZE (DLE TYPU KONVEKTOMATU) TEHLITA UCHYTKU VODY CCA 95° C (viz. schema 6)	KONVEKTOMAT 6xGN1/1
29	3/4" VYVOD ZMEKCENE SV - ZE ZDI ZAKONCEN VENTILEM 90 CM NAD PODLAHOU	KONVEKTOMAT 6xGN1/1
28	3/4" VYVOD SV - ZE ZDI ZAKONCEN PRACKOVYM VENTILEM S VNEJSIM ZAVITEM 3/4" VE VYSCE 100 CM NAD PODLAHOU - SPRCHA KE KONVEKT.	KONVEKTOMAT 6xGN1/1
27	(UPAD Ø 50 DO ZDI TESNE NAD PODLAHOU NEBO 2 PODLAHY DLE TYPU KONV.) PRES SIFON/TEHLITA UCHYTKU VODY CCA 95° C (viz. schema 6)	KONVEKTOMAT 10xGN1/1
26	3/4" VYVOD ZMEKCENE SV - ZE ZDI ZAKONCEN - VENTILEM 90 CM NAD PODLAHOU	KONVEKTOMAT 10xGN1/1
25	3/4" VYVOD SV - ZE ZDI ZAKONCEN - PRACKOVYM VENTILEM S VNEJSIM ZAVITEM 3/4" VE VYSCE 100 CM NAD PODLAHOU - SPRCHA KE KONVEKT.	KONVEKTOMAT 10xGN1/1
24	ODPADNIVY KOST (MRIZKEM 1000 x 300mm) S PACHOVYM UZAVEREM, (UPAD V PODLAZE Ø 70) (viz. schema 5)	PODLAHOVY KOST
23	(UPAD Ø 50 DO ZDI 70 CM NAD PODLAHOU PRES SIFON VE ZDI) TEHLITA (UPADU VODY CCA 95° C (viz. schema 4)	MULTIFUNKCNI PANEV
22	1/2" VYVOD SV ZE ZDI VE VYSCE 10 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN PRACKOVYM VENTILEM (viz. schema 3)	MULTIFUNKCNI PANEV
21	1/2" VYVOD SV ZE ZDI VE VYSCE 40 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN PRACKOVYM VENTILEM (NAPOJOVAN-DODAVKA GASTRO) (viz. schema 3)	NAPOJOVACI KAMENKY
20	(UPAD Ø 50 DO ZDI 10 CM NAD PODLAHOU PRES SIFON VE ZDI) TEPLOTA (UPADU VODY CCA 95° C (viz. schema 4)	MULTIFUNKCNI PANEV
19	1/2" VYVOD SV ZE ZDI VE VYSCE 10 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN PRACKOVYM VENTILEM (viz. schema 3)	MULTIFUNKCNI PANEV
18	ODPADNIVY KOST (MRIZKEM 400 x 400mm) S PACHOVYM UZAVEREM (UPAD V PODLAZE Ø 70) (viz. schema 5)	PODLAHOVY KOST
17	UMYVADLO S BATERII, BATERKE BEZ RUCNIHO OVLADANI UZAVIRANI TEKUCI VODY (UMYVADLO A BATERKE - DODAVKA ZTI) 1/2" VYVOD SV+TV + (UPAD) (VYVODY UPRESNI DODAVATEL ZTI)	UMYVADLO RUKOU+BATERIE (DODAVKA ZTI)
16	"I" VENTIL VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU ZACATEK VETVE ZMEKCENE SV - (NA VETEV ZMEKCENE VODY JE NAPOJEN) PRUCHOZI MYCI STROJ (viz.12), KONVEKTOMATY (viz.29 a viz.25), KAVOVAR (viz.36, VYROBNIK LEDU (viz.37, MYCKA SKLA (viz.39)	CENTRALN ZMEKCOVAC
15	(UPAD Ø 40, 10 CM NAD PODLAHU) (viz. schema 4)	CENTRALN ZMEKCOVAC
14	1/2" VYVOD SV ZE ZDI ZAKONCEN REHOVYM VENTILEM VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (viz. schema 3)	CENTRALN ZMEKCOVAC
13	ODPADNIVY KOST (MRIZKEM 1200x300mm) S PACHOVYM UZAVEREM (UPAD V PODLAZE Ø 70 (viz. schema 5)	PODLAHOVY KOST
12	1/2" VYVOD SV ZE ZDI VE VYSCE 10 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN PRACKOVYM VENTILEM (viz. schema 3)	MULTIFUNKCNI PANEV
11	(UPAD Ø70 ZE ZDI 5 CM NAD PODLAHOU PRES SIFON	PODLAHOVY KOST STROJ
10	1/2"VYVOD SV+TV ZE ZDI ZAKONCHACEM 1/2"x3/8"VE VYSCE 45 CM NAD PODLAH. (PRO TL.SPRCHU S NAPOJOVACIM RAMINKEM DODAVKA GASTRODARIZENI) (UPAD Ø 50 ZE ZDI 40 CM NAD PODLAHOU	VOTUPNI STUL S BREZEM - TLAKOVA SPRCHA
9	1/2"VYVOD SV+TV ZE ZDI ZAKONCEN VENTILEM VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (UPAD Ø 50 ZE ZDI 45 CM NAD PODLAHOU	KOMBINOVANA VYSEVKA
8	UMYVADLO S BATERII, BATERKE BEZ RUCNIHO OVLADANI UZAVIRANI TEKUCI VODY (UMYVADLO A BATERKE - DODAVKA ZTI) 1/2" VYVOD SV+TV + (UPAD) (VYVODY UPRESNI DODAVATEL ZTI)	UMYVADLO RUKOU+BATERIE (DODAVKA ZTI)
7	1/2" VYVOD SV ZE ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN PRACKOVYM KOHOUTEM (viz. schema 3)	SKRABKA
6	1/2" VYVOD SV ZE ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU ZAKONCEN PRACKOVYM KOHOUTEM	SKRABKA
5	ODPADNIVY KOST (MRIZKEM 400x300mm) S PACHOVYM UZAVEREM (UPAD V PODLAZE Ø 70)	PODLAHOVY KOST
4	1/2"VYVOD SV+TV ZE ZDI ZAKONCHACEM 1/2"x3/8"VE VYSCE 45 CM NAD PODLAH. (PRO TL.SPRCHU S NAPOJOVACIM RAMINKEM DODAVKA GASTRODARIZENI) (UPAD Ø 50 ZE ZDI 40 CM NAD PODLAHOU	SEDACKOVA TLAKOVA SPRCHA
3	UMYVADLO S BATERII, BATERKE BEZ RUCNIHO OVLADANI UZAVIRANI TEKUCI VODY (UMYVADLO A BATERKE - DODAVKA ZTI) 1/2" VYVOD SV+TV + (UPAD) (VYVODY UPRESNI DODAVATEL ZTI)	UMYVADLO RUKOU+BATERIE (DODAVKA ZTI)
2	ODPADNIVY KOST (MRIZKEM 1400x300mm) S PACHOVYM UZAVEREM (UPAD V PODLAZE Ø 70 (viz. schema 5)	PODLAHOVY KOST
1	1/2"VYVOD SV+TV ZE ZDI ZAKONCHACEM 1/2"x3/8"VE VYSCE 45 CM NAD PODLAH. (PRO TL.SPRCHU S NAPOJOVACIM RAMINKEM DODAVKA GASTRODARIZENI) (UPAD Ø 50 ZE ZDI 40 CM NAD PODLAHOU	2xTLAKOVA SPRCHA
Poz.	Požadavky na instalace	Název zařízení/Ks

UPOZORNENI:
INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRZENOU PROJEKTANTEM GASTRO.
V PRIPADE NAVRHU ZMENY TECHNOLOGIE DODAVATELEM JE NUTNE TUTO ZMENU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PO ODSOUHLASENI NUTNO PROVEST REVIZI TOHOTO INSTALACNIHO PLANU

C. REVIZE:	DATUM VYDANI:	POPIS REVIZE:	VARIACIVAL:

vypracoval:	schvalil:	kontroval:	přezkoušel:
V.KRČÍŘOVÁ	ING. ARCH. M.BŘEZINA	tel: 604 299 638	
tel: 604 299 638			
vaclava@seznam.cz			

MEPRO
NEHRU s.r.o.
architektonický ateliér
nám. Přátelství 4
162 00 Praha 6

místo stavby:	Domažlice, Týnské předměstí
investor:	Město Domažlice
název stavby:	"Dostavba Pivovaru" Kulturní centrum Domažlice
objekt:	"RESTAURACE A KOMUNITNI CENTRUM"
profese:	TECHNOLOGIE STRAVOVANI
obsah:	PUDORYS 1.NP - POŽADAVKY NA INSTALACE ZTI

ČÍSLO ZAKÁZKY:	29/16
STUPEŇ PD:	DPS
DATUM VYDÁNÍ:	leden 2017
VYHOTOVENO ARCHIC:	11 - 10/17
KOTOVÁNO:	mm
FORMÁT:	A x A4
MĚŘÍTKO:	1:50
ARCHIV VÝKRESU:	11 - 10/17
LIVÝKRESU:	4
LPAKE:	