



Poznámka: Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, a to vždy směrem od základací lišty nahoru.

Pod okny jsou umístěny na středu oken přírůdky čestvého vzduchu o rozměru 100x100 mm s krycí mřížkou 150x 150 mm

Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.

Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.

Na nárožích budou osazeny rohové lišty.

Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Stávající okna a dveře nebudou měněna za nová.

Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.

Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.

Stávající svítidla na chodbách, podestách a mezipodestách budou vyměněna za nová s pohybovým čidlem.

Okolo ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tloušťky 40 mm

Uložení exteriérového svítidla s led páskem bude uloženo do tepelné izolace tl.60 mm

Na jihovýchodní a jihozápadní fasádě jsou umístěny nad okny stínící prvky v podobě zaomítacích rolet.

Po zjištění polohy výztuže v panelu se určí přesné umístění otvoru pro provětrávací průduch.

Odstín markýz a č.p. budou shodné a odsouhlasené architektem.

Veškerá schodiště nejsou předmětem této dokumentace.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	omítka silikátová - bílá, odstín D52		pozinkovaný plech
	omítka silikátová odstín D53		omítka silikátová - odstín A15
	soklová omítka - bílá, odstín D52		omítka silikátová - odstín A03
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 27		omítka silikátová - odstín A36
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 18		omítka silikátová - odstín A04
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 32		
	zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 19		

±0.000 = 445,950 m.n.m. B.p.v.

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

NAVŘEL Ing.arch. Ivan Březina Ing.arch. Martin Březina Ing.arch. Václav Matějka Ing.arch. Šárka Ullwerová Ing.arch. Martina Jamborová	ZAKÁZKA Dokumentace pro provedení stavby Revitalizace panelových domů pro město Domažlice bytový dům v ulici Kovařovicové č.p. 255-256	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH	DATUM ŘÍJEN 2014
DRUH DOKUMENTACE DPS		ARCH. ČÍSLO 19 - 07/14 09
MĚŘÍTKO 1 : 50		
KOTOVÁNO V mm		

POHLED JV