



**Poznámka:** Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, a to vždy směrem od zakládací lišty nahoru.

Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.

Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.

Na nárožích budou osazeny rohové lišty.

Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.

Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.

Okolo všech ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tl.40 mm.

Zapuštěné svítidlo s led páskem bude uloženo do tepelné izolace min. tl.60 mm.

Všechna stávající okna 1.PP budou měněna za nová.

Stávající dveře nebudou měněny za nové.

Sušák bude namontován dle požadavků výrobce.

Nová svítidla budou na všech podestáh a mezipodestáh.

Po zjištění polohy výztuže v panelu se určí přesné umístění otvoru pro provětrávací průduch.

Veškerá schodiště nejsou předmětem této dokumentace.

U vstupů se pod novou dlažbu použije hydroizolační nátěr.

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- stávající konstrukce
  - okapový chodník šířky 600 mm
  - TI -minerální vlna, tl.160 mm
  - TI -minerální vlna, tl.40-60 mm
  - výměna stávající elektro skříně viz část silnoproud (elektro)

č.p. 255

č.p. 254

č.p. 253

č.p. 252

±0.000 = 443,910 m.n.m. B.p.v.

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

NAVRHLIng. arch. Ivan Březina  
Ing. arch. Václav Matějka  
Ing. arch. Martin Březina  
Ing. arch. Sárka Ullwerová  
Ing. arch. Martina Jamborová

ZAKÁZKA  
Dokumentace pro provedení stavby  
Revitalizace panelových domů pro město Domažlice  
bytový dům v ulici 17. listopadu č.p. 253, 254

SCHVÁLILDipl.ing.arch. I.BŘEZINA

DATUM  
DOKUMENTACE  
MÉŘITKO  
KÓTOVANO V

DPS  
1 : 50  
mm

OBSAH  
Půdorys 1.NP

MEPRO s.r.o.  
architektonický ateliér  
nám. Před batelami 912/6  
162 00 Praha 6

DATUM  
ARCH. ČÍSLO  
19-07/14

říjen 2014  
02