






LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|--|-----------------------------------|
|  | stávající konstrukce |
|  | extrudovaný polystyren |
|  | TI -minerální vlna, tl.160 mm |
|  | TI -minerální vlna, tl.40 - 60 mm |
|  | nopová fólie |

Poznámka: Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, a to vždy směrem od zakládací lišty nahoru.

Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.

Pod okny jsou umístěny na středu oken přívody čerstvého vzduchu o rozměru 100x100 mm s krycí mřížkou 150x 150 mm

Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.

Na nárožích budou osazeny rohové lišty.

Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Stávající okna a dveře nebudou měněna za nová.

Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.

Hromosvod na streše bude zachován a upraven dle potřeby.

Stávající svítidla na chodbách, podestách a mezipodestách budou vyměněna za nová s

Okolo ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tloušťky 40 mm

Uložení exteriérového svítidla s led páskem bude uloženo do tepelné izolace tl.60 mm

Na jihovýchodní fasádě jsou umístěny nad okny s


Sušák bude namontován dle požadavků výrobce.

Po zjištění polohy výztuže v panelu se určí přesné umístění

U vstupů se pod novou dlažbu použije hydroizolační náť

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o.

NAVRHL Ing.arch. Ivan Březina Ing.arch. Martin Březina Ing.arch. Václav Matějka Ing.arch. Šárka Ullwerová Ing.arch. Martina Jamborová	ZAKÁZKA Dokumentace pro provedení stavby Revitalizace panelových domů pro město Domažlice bytový dům v ulici 17.listopadu č.p. 251-252	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH	DATUM ŘÍJEN 2014
DRUH DOKUMENTACE DPS	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">ŘEZ A-A'</div>	ARCH. ČÍSLO
MĚŘÍTKO 1 : 50		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 1.5em; font-weight: bold;"> 19 - 07/14 05 </div>
KÓTOVÁNO V mm		