



Poznámka: Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.

Odstín omítky a zábradlí bude architektem odsouhlasen na vzorku.

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, a to vždy směrem od zakládací lišty nahoru.

Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.

Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.

Na nárožích budou osazeny rohové lišty.

Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Zateplení bude provedeno minerální vatou tl. 160 mm.

Skutečnou tloušťku rámu okna je třeba ověřit na místě.

Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.

Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.

Provětrávací profil bude umístěn pod střed okna.

Rozměr provětrávacího otvoru je 100x100 mm, krycí mřížka je 150x150 mm.

Do výšky 3 m nad terén bude proveden antigranit nátěr.

Okolo všech ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tl.40 mm.

Zapuštěné svítidlo s led páskem bude uloženo do tepelné izolace min. tl.60 mm.

U zadních vstupů bude na jedné ploše barevně znázorněno číslo popisné budovy.

V místě dilatace je nutné osadit dilatační profil pro možné budoucí zateplení sousedního objektu.

Po zjištění polohy výztuže v panelu se určí přesné umístění otvoru pro provětrávací průduch.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- omítky silikátová - bílá, odstín D52
- omítky silikátová - šedá, odstín D53
- soklová omítky - bílá, odstín D52
- soklová omítky - šedá, odstín A 36
- soklová omítky - šedá, odstín A 03
- pozinkovaný plech
- minerální vlna tl. 120 mm, rozměr 1000x600 mm
- kotvená pomocí talířové hmoždinky
- extrudovaný polystyren

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

± 0,000 = 438,1 m.n.m., B.p.v.

NAVRHL Ing. arch. Ivan Blahos
Ing. arch. Václav Malý
Ing. arch. Martin Březina
Ing. arch. Šárka Ulčarová
Ing. arch. Martina Jamborová
SCHVÁLIL Dipl. ing. arch. I. BŘEZINA

DOKUMENTACE
MĚRÍTKO 1 : 50
KOTOVANO V mm

ZAKÁZKA
Dokumentace pro provedení stavby
Revitalizace panelových domů pro město Domažlice
bytový dům v ulici Kozinova č.p. 235,236

OBSAH
Pohled severní

MEPRO s.r.o.
architektonický atelier
nám. Přel. batolemi 912/8
162 00 Praha 6

DATUM
19-07/14
říjen 2014

10