



Legenda:

- Ústředna MR
- Ovládací panel (mikrofon) MR
- Reproduktor MR - nástěnný
- Reproduktor MR - podhled
- Klesající vedení
- Stoupající vedení
- Páteňové vedení 1-CHKE-V 4x1.5
- Dohledové vedení J-Y(St)Y 1x2x0,8
- Vedení k ovl. panelům 2x 1-CHKE-V 4x1.5
- Vedení pro externí mikrofonní vstup - CYKY 3x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Vedení indukční smyčky - CYKY 4x 2.5 mm<sup>2</sup>

Místní rozhlas:

Rozvod místního rozhlasu bude proveden v celém rozsahu budovy. Funkčně bude řešeno reprodukování hlasové výzvy a tlumené hudby. Je definován požadavek nuceného poslechu pro možnost evakuace a podobně. V místnosti 0.59 bude osazena ústředna MR. Stanice hlasatele budou v recepci a místnosti plavčíka. V bazénových halách budou osazeny zvukové projektory v krytí IP 65, v ostatních prostorech reproduktory nástěnné, respektive podhledové.

Prostupy vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny dle požární zprávy.

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle ČSN 33 2000-5-52. Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

**Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvody ostatních profesí!**

podoba objektu:	zakázka:	posl:
úroveň dokumentace:	DOKUMENTACE PŘÍPRAVA STAVBY	
úroveň:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
úroveň:	D.8 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	
Nový architekt, autor:	Nový návrh projekt:	zpracovatel projekt:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LSKA	Ing. Michal BERNŠ
Stavba:	MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MRU č.p.1, 344 20 DOMAŽLICE	
úroveň:	PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALAČKHO 240, 344 01 DOMAŽLICE	
úroveň:	PŮDORYS 1.NP - MÍSTNÍ ROZHLAS	
úroveň:	1:100	
úroveň:	6	