



a) do krabice

Vypínač kompletní, řazení 1 ..... 7ks .....  
Přepínač komplet, řaz. 6 ..... 2ks .....  
Dvojvypínač, řaz. 5 ..... 3ks .....  
Tlačítkový spínač ..... 17ks .....  
Zásuvka do krabice 230V, 16A, ..... 44ks .....  
Zásuvka do krab. 230V dvojitá, pootočená, ..... 10ks .....  
Vypínač trojpól. ABB Pressto, 3x400V, 25A, zápusťný, IP55....2ks.....

b) Dorozumívací zařízení :

Domácí telefon 4FP 21103 ..... 2 kusy  
Zvonkové tablo 8 tlačítek s dorozumíváním ..... 1 kus  
Elektrický zámek 12V, ..... 1 kus

4) Svítidla dle přiloženého seznamu

| Označ. svítidla | Počet kusů |
|-----------------|------------|
| A .....         | 2 .....    |
| B .....         | 1 .....    |
| C .....         | 1 .....    |
| D .....         | 3 .....    |
| E .....         | 5 .....    |
| F .....         | 3 .....    |
| G .....         | 1 .....    |
| H .....         | 5 .....    |


5) Elektrické rozvaděče kompletní dle výkresů :

| Označení                  | Počet kusů |
|---------------------------|------------|
| R2 .....                  | 1 .....    |
| R3 .....                  | 1 .....    |
| ER úpravy - materiál..... | 2 .....    |

6) Spojovací, montážní a pomocný materiál .....1 kus

Domažlice dne 06.02.2016

Reininger



## SEZNAM DOPORUČENÝCH SVÍTIDEL Branská56

- A Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS typ G1 RMKO 4V1/700ND,  
1230x220x40, 36W, IP40 .....
- B Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS typ EVAL 1 MK 4V1/700ND,  
1230x98x50, 35W, IP20 .....
- C Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS typ SPMP 4 KN  
190,14W,ø190mm, LED, tř.II, IP20
- D Přisazené stropní svítidlo OSMONT, typ CRATER2,ø280,IP43,tř.II,  
Typ IN-12DU53/052, E27, 100W,
- E Přisazené stropní svítidlo MODUS typ BRO 4 KO300 V1,14W,ø300mm,  
V=97, opál, IP40
- F Přisazené stropní svítidlo MODUS typ BRO 4 KO340 V2,26W,ø345mm,  
V=126, opál, IP40
- G Přisazené stropní svítidlo OSMONT, typ DRACO DL 1, IN-12K2/251/ DL14,  
1xE27,60W, IP41,
- H Přisazené stropní svítidlo OSMONT, typ DRACO DL 2, E-24K53/252/ DL14,  
2x13W, IP41,
- L Lustr dle vlastního výběru, min. krytí IP20,

- A ..... 2kusy
- B ..... 1kus
- C ..... 1kus
- D ..... 3kusy
- E ..... 5kusů
- F ..... 3kusy
- G ..... 1kus
- H ..... 5kusů