



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

OZNAČENÍ A NÁZEV PŘÍLOHY

D.1.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE	ODSTRANĚNÍ OBJEKTU BÝVALÉ TECHNICKÉ STANICE
MÍSTO STAVBY	DOMAŽLICE, PROKOPA VELIKÉHO PARC. Č. ST. 2562
KRAJ	PLZEŇSKÝ
DATUM ZPRACOVÁNÍ	05/2018

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ČÍSLO PARÉ
ING. JAKUB HALÍK 	ING. ZBYNĚK WOLF 	

Obsah

D.1.1. Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení.....	3
D.1.2. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.	3

D.1.1. Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

Jedná se o objekt bývalé technické stanice. Objekt má obdélníkový půdorys s pultovou střechou. Vnitřní prostory jsou bez dalšího členění. Svislé konstrukce jsou ze zdiva celkové tloušťky 350 mm. Stření konstrukci tvoří trojice ocelových traverz, na které jsou uloženy dřevěné panely s vloženou izolací. Střešní krytinu tvoří vlnité azbestocementové desky. Pultová střecha má ze tří stran atiku. Vchod do objektu je plechovými dvoukřídlími dveřmi. Prostory jsou dále prosvětleny čtyřmi okny se sklobetonovou výplní.

V jižní stěně je umístěna rozvodna elektrické sítě NN. Rozvodna bude ponechána a po odstranění stavby zůstane na pozemku el. pilíř, který bude dozděn a omítnut.

Po odstranění stavby a následných terénních úpravách bude zrušen stávající sjezd z komunikace (z ulice Prokopa Velikého) a dojde k propojení stávajícího chodníku (z důvodu sjezdu byl přerušen).

Odstraňování stavby začne odstraněním střešní konstrukce, následně budou odstraněny veškeré výplně otvorů, poté zdivo a betonová podlaha. Na závar bude odstraněno oplocení a zpevněná živičná plocha.

Při rozebírání střechy je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu rizika propadnutí skrze staré panely.

D.1.2. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.

Stavební materiály obsahující azbestové vlákna budou vytrženy a zneškodňovány v souladu s metodikou ministerstva životního prostředí pro odstraňování stavebních materiálů s obsahem azbestu (v souladu s nařízením vlády č. 352/2014 Sb.)

(Ruční demontáž šablon v ochranném obleku, uložení šablon do ochranných vaků a následné předání oprávněné organizaci k likvidaci)

D.1.3. Fotodokumentace stavby



Pohled na pozemek z ulice Prokopa Velikého



Čelní pohled na objekt



Vnitřní prostory