

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název	plocha [m²]	podlaha	č.p.	stěny	strop	poznámka
2.01	galerie	19,51	ocel.rošt, sklo	P2c	omítka, malba	omítka, malba	
2.02	chodba	33,00	dlažba beton	P3c	omítka, malba	omítka, malba	dopl. zábradlí, sokl
2.03	schodiště	7,33	kámen		omítka, malba	omítka, malba	
2.14	WC Ž	5,47	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	
2.15	WC M	5,19	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	
2.16	umývárna M	4,25	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	
2.17	úklid	0,82	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	
2.18	kuchyňka	1,50	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	
2.19	evak. výtah	4,74					
2.20	VZT	1,43					
2.21	umývárna Ž	4,46	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	
2.22	WC inv.	3,87	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	
2.23	chodba	10,54	ker. dlažba	P3b	ker.obklad	SDK GKFi	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdvo
- Bourané konstrukce
- Nové zdvo cihelné - nosné
- Nové zdvo (plynosilikát) - příčky
- Nové příčky - SDK
- Prosklené podlahy


Pozn.: Vzhledem ke značným nepřesnostem v původních konstrukcích a současné nepřístupnosti některých částí je potřeba veškeré rozměry předem ověřit na místě.

Z důvodu zvýšení podlah budou zvýšena rovněž všechna nadpraží stávajících dveřních otvorů, všechna okna s výškou parapetu nižší než 850 mm budou ve výšce 1000mm opatřena ocel.zábranou (z13) proti vypadnutí. Zábrany budou otevíratelné a uzamykatelné.

Rozmístění rozvodů VZT bude prověřeno doměřením na místě a případně upraveno tak, aby nezasahovalo do stropních trámů.

Dle tabulky místností budou v označených místnostech provedeny sokly ve stejném materiálu jako příslušná nášlapná vrstva.

Dimenze nosných prvků - viz konstrukční část.



+0.000 = 428,5 m.n.m. (Bpv)

"Kulturní centrum Pivovar - Domažlice stavební etapa I. - Hvozď"
ul. Komenského č.p.10, Týnské předměstí, Domažlice

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA "Kulturní centrum Pivovar - Domažlice stavební etapa I. - Hvozď" ul. Komenského č.p.10, Týnské předměstí, Domažlice	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	OBSAH	červen 2014
DRUH DOKUMENTACE MÉRITKO KÓTOVANO V	DPS 1 : 50 mm	ARCH. ČÍSLO 10 - 05/14 04