





autorizace:



paré:

část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
část:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	



hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslí:	 SUMAVAPLAN PROJECT	
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing.arch. Julie ŠELEROVÁ	Ing.arch. Julie ŠELEROVÁ		
slovozník :	Město Domažlice náměstí Míru 1, Město, 344 01 Domažlice			formát :	11 A4
místo sloby :	344 01 Domažlice, Palackého 230, p.č. st. 2948 v k.ú. Domažlice			datum :	DUBEN 2019
název díka:	BAZÉN DOMAŽLICE INTERIÉR			stupeň PD :	DPS
				číslo zakázky :	02/19
				archivní číslo :	04/08
				archiv PC :	interier.dwg
				mřítko :	č. výřezu :
výkres :	OSTATNÍ INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ			1:50	D.2.7



PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu: VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ		list/listů :	
schéma, rozměry, popis		referenční obrázek	počet kusů
I/01	<p>ODPADKOVÝ KOŠ</p> <p>NÁDOBA NA ODPAD Z KARTÁČOVANÉ UŠLECHTILÉ OCELI S EFEKTEM ANTI-FINGERPRINT</p> <p>VNITŘNÍ PLASTOVÁ VYJÍMATELNÁ NÁDOBA S OKEM PRO UPEVNĚNÍ PYTLE NA ODPAD A S NOSNOU RUKOJETÍ</p> <p>VÍKO S ARETACÍ A TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM OTEVÍRATELNÉ NÁŠLAPNÝM MECHANISMEM</p> <p>PROTISKLUŽOVÁ ÚPRAVA PODSTAVY</p> <p>ÚCHOPNÉ ŽLÁBKY PRO MANIPULACI S PRVKEM</p> <p>MATERIÁL: OCEL, PLAST</p> <p>KAPACITA: OBJEM MIN. 24 L</p> <p>ROZMĚRY: CCA ŠÍŘKA 40 CM, HLOUBKA 32 CM, VÝŠKA 40 CM</p>		30
I/02	<p>SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD</p> <p>SESTAVA 4 KOŠŮ NA ODPAD (PAPÍR, PLAST, PLECHOVKY, OSTATNÍ)</p> <p>HORNÍ VÍKO S PANTY SE SYMBOLY NA TŘÍDĚNÍ A OTEVŘENÝM HRANATÝM OTVOREM PRO VHOZ ODPADU</p> <p>DRŽÁKY NA UCHYCENÍ PYTLŮ</p> <p>PŘÍŽOVÉ NOŽKY</p> <p>MATERIÁL: GALVANIZOVANÁ OCEL, PRAŠKOVÁ BARVA</p> <p>KAPACITA: OBJEM 4x45L</p> <p>ROZMĚRY SESTAVY: CCA DÉLKA 102 CM, HLOUBKA 25 CM, VÝŠKA 75 CM</p>		9



PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu: VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ		list/listů :	
schéma, rozměry, popis		referenční obrázek	počet kusů
I/03	ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNIKEM NÁDOBA NA ODPAD Z NEREZ OCELI VNITŘNÍ PLASTOVÁ VYJÍMATELNÁ NÁDOBA VYJÍMATELNÝ POPELNÍK PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA KULATÉ PODSTAVY MATERIÁL: OCEL, PLAST KAPACITA: OBJEM MIN. 25 L ROZMĚRY: CCA PRŮMĚR 30 CM, VÝŠKA 65 CM		2
I/04	STOJAN NA KOLA JEDNOSTRANNÝ STOJAN PRO 5 KOL ZABETONOVÁN DO ZEMĚ NEBO KOTVEN K DLAŽBĚ MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL ROZMĚRY: CCA DÉLKA 125 CM, ŠÍŘKA STÁNÍ 82 MM		6


PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu:		list/listů :	
VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ			
schéma, rozměry, popis		referenční obrázek	počet kusů
I/05	<p>RYCHLOVARNÁ KONVICE</p> <p>OBJEM 1,7 L</p> <p>NEREZOVÉ PLOCHÉ DNO SE ZAKRYTOU TOPNOU SPIRÁLOU</p> <p>MATERIÁL NÁDOBY – PLAST</p> <p>AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ</p> <p>POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ A PROTI SPUŠTĚNÍ BEZ VODY</p> <p>UKAZATEL HLADINY VODY</p> <p>ERGONOMICKY TVAROVANÁ RUKOJEŤ</p> <p>BARVA: ŠEDÁ/BILÁ</p> <p>PŘÍKON: 1850 – 2200 W</p>		7
I/06	<p>VĚŠÁK VOLNĚ STOJÍCÍ</p> <p>KOVOVÝ VĚŠÁK S CELKEM 12-TI HÁČKY S KULATÝM ZAKONČENÍM</p> <p>2 ÚROVNĚ HÁČKŮ PO 6-TI KUSECH</p> <p>HORNÍ SADA HÁČKU OTOČNÁ</p> <p>KULATÁ ZÁKLADNA SE ZÁVAŽÍM</p> <p>MATERIÁL: POCHROMOVANÝ KOV, NEREZ</p> <p>ROZMĚRY: VÝŠKA CCA 172 CM</p>		3



PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu:		list/listů :	
VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ			
schéma, rozměry, popis		referenční obrázek	počet kusů
I/07	<p>PŘEBALOVACÍ STANICE</p> <p>ZÁVĚSNÁ A SKLOPNÁ PŘEBALOVACÍ STANICE</p> <p>TILUMICÍ PRUŽINA, 2 VYSOCE ZÁTĚŽOVÉ HÁČKY, 2 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY</p> <p>DÁVKOVAČ KRYCÍHO PAPIRU NA ZÁMEK</p> <p>VÝROBEK MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁN PRO DANÉ POUŽITÍ</p> <p>PŘÍPEVNĚNÍ NA STĚNU</p> <p>ZÁMEK A KOTVÍCÍ PRVKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p> <p>MATERIÁL: SVĚTLÉ ŠEDÝ TVRZENÝ PLAST</p> <p>NOSNOST: MIN. 23 KG</p> <p>ROZMĚRY: ŠÍŘKA 80 CM, DÉLKA 120 CM, TLOUŠŤKA MIN. 6 MM</p>		2
I/08	<p>KVĚTINÁČ</p> <p>KVĚTINÁČ NAPODOBUJÍCÍ ŘADU BAMBUSOVÝCH KMENŮ</p> <p>ODOLNÝ VŮČI VLHKU A VYSOKÝM TEPLOTÁM</p> <p>ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU, SNADNO ČISTITELNÝ PОВRCH</p> <p>MATERIÁL: BILÝ MATNÝ POLYETHYLEN</p> <p>ROZMĚRY: CCA ŠÍŘKA 104 CM, HLoubKA 24 CM, VÝŠKA 80 CM</p> <p>V RÁMCI NÁVRHU INTERIÉRU JE UVAŽOVÁNO S OSAZENÍM TĚCHTO KVĚTINÁČŮ</p> <p>BAMBUSY, COŽ POMŮŽE DOTVOŘIT INTIMITU A ATMOSFÉRU PROSTORU WELLNESS</p>		6

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu: VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ		list/listů :	
schéma, rozměry, popis		referenční obrázek	počet kusů
I/09	<p>SHRNOVACÍ DVEŘE</p> <p>PLNÉ PANELE POHYBLIVÉ V SYSTÉMOVÝCH DRÁŽKÁCH</p> <p>RUKOJEŤ ZAVŘENÍ A UZAMČENÍ S MAGNETEM</p> <p>ODOLNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ A PROTI POŠKŘABÁNÍ</p> <p>KOTVÍCÍ PRVKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p> <p>MATERIÁL: SVĚTLÉ ŠEDÉ KVALITNÍ PVC</p> <p>ROZMĚRY: DLE ROZMĚRŮ OTVORU (700/1970)</p>		2
I/10	<p>ÚKLIDOVÝ VOZÍK</p> <p>RÁM S OCELOVÝCH POCHROMOVANÝCH TRUBEK</p> <p>2 VĚDRA O OBJEMU MIN. 15 L</p> <p>RÁM PRO ZAVĚŠENÍ PLYLE NA ODPADKY (+ ZAJIŠTĚNÍ PLASTOVÝMI SVORKAMI)</p> <p>4 OTOČNÁ KOLEČKA O PRŮMĚRU 75 MM S PLASTOVÝMI CHRÁNIČI</p> <p>PAKOVÝ ŽDÍMAČ VČ. VLOŽKY ŽDÍMAČE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPATIBILNÍ ÚKLIDOVÝ MOP</p> <p>MATERIÁL: OCEL, PLAST</p> <p>ROZMĚRY: CCA ŠÍŘKA 40 CM, DÉLKA 95 CM, VÝŠKA 105 CM</p>		3

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu:		list/listů :	
VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ			
	schéma, rozměry, popis	referenční obrázek	počet kusů
I/11	<p>STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ GARNÝŽE</p> <p>KOLEJNICOVÁ GARNÝŽ ZAPUŠTĚNÁ DO SDK PODHLEDU, DVĚ LINIE KOLEJNIC INSTALOVANÉ SOUBĚŽNĚ VEDLE SEBE (1. ŘADA ZÁCLONY, 2. ŘADA ZÁVĚSY)</p> <p>LOŽISKOVÉ JEZDCE S PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽABKY (ROLKY) – MIN. 13 KUSŮ NA METR DÉLKY</p> <p>DÉLKA JEDNOTLIVÝCH KUSŮ DLE OMĚŘENÍ NA STAVBĚ</p> <p>INSTALAČNÍ OTVOR SE ZÁSLEPKOU PRO DOPLNĚNÍ/VÝMĚNNU JEZDCŮ</p> <p>KOTVÍCÍ PRVKY A KONCOVKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BÍLÝM PRAŠKOVÁNÍM NEBO ELOX</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU JSOU PRŮSVITNÉ ZÁCLONY A ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚSY</p> <p>– VÝŠKA TĚCHTO TEXTILŮ = OD GARNÝŽE K TOPENÍ</p> <p>– BARVA A MATERIÁL SPECIFIKOVÁN V RÁMCI AD</p>		CCA 70 M
I/12	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <p>Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANÝ ABS TL. MIN. 2 MM</p> <p>4 KOVOVÉ NEREZ HÁČKY VÝŠKY CCA 150 MM</p> <p>NAD VĚŠÁKY 1 POLICE Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANÝ ABS TL. MIN. 0,5 MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA = CPL LAMINÁT BÍLÝ MAT/DUB</p> <p>(PŘESNÝ ODSŤIN SPECIFIKOVÁN V RÁMCI AD)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE MONTÁŽNÍ SADA DO ZDI</p> <p>ROZMĚRY: ŠÍŘKA 60 CM, VÝŠKA 180 CM, HLOUBKA POLICE CCA 25 CM</p>		16

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu: VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ		list/listů :	
	schéma, rozměry, popis	referenční obrázek	počet kusů
I/13	<p>VELKOFORMÁTOVÝ OBRAZ 1</p> <p>VELKOFORMÁTOVÝ OBRAZ DOTVÁŘEJÍCÍ INTIMITU A ATMOSFÉRU MASÁŽÍ OMYVATELNÝ, MOŽNOST OŘÍZNUTÍ (ÚPRAVY ROZMĚRŮ)</p> <p>PŘÍPEVNĚNÍ POMOCÍ SILNÉHO SAMOLEPICÍHO SUCHÉHO ZIPU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SUCHÝ ZIP</p> <p>MATERIÁL: TKANINA (POLYESTER)</p> <p>ROZMĚRY: 250 x 250 CM</p> <p>PODROBNĚJI ŘEŠENO V RÁMCI AD</p>		1
I/14	<p>VELKOFORMÁTOVÝ OBRAZ 2</p> <p>VELKOFORMÁTOVÝ OBRAZ DOTVÁŘEJÍCÍ INTIMITU A ATMOSFÉRU MASÁŽÍ OMYVATELNÝ, MOŽNOST OŘÍZNUTÍ (ÚPRAVY ROZMĚRŮ)</p> <p>PŘÍPEVNĚNÍ POMOCÍ SILNÉHO SAMOLEPICÍHO SUCHÉHO ZIPU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SUCHÝ ZIP</p> <p>MATERIÁL: TKANINA (POLYESTER)</p> <p>ROZMĚRY: 250 x 250 CM</p> <p>PODROBNĚJI ŘEŠENO V RÁMCI AD</p>		1

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE				
název výkresu:		list/listů :		
VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ				
schéma, rozměry, popis		referenční obrázek	počet kusů	
I/15	<p>OBRAZ</p> <p>ABSTRAKTNÍ NÁSTĚNNÁ DEKORACE ZNÁZORŇUJÍCÍ MOTIV VODY</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍ SADA NA ZEĎ</p> <p>MATERIÁL: PLÁTNO PNUTÉ NA DŘEVĚNÉM RÁMU</p> <p>ROZMĚRY: MIN. 90 x 120 CM</p> <p>PODROBNĚJI ŘEŠENO V RÁMCI AD</p>		3	
I/16	<p>ZRCADLOVÁ STĚNA</p> <p>ZRCADLOVÁ STĚNA DO PROSTORU FITNESS</p> <p>SLOŽENÁ ZE ZRCADEL O MIN. ŠÍŘCE 150 CM</p> <p>ZRCADLA LEPENÁ NA ZEĎ DLE PŘEDPISU VÝROBCE LEPIDLA</p> <p>KOTEVNÍ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p> <p>VÝŠKA OD SOKLU PO SDK KASTLIK (CCA 2,2 CM)</p> <p>DÉLKA CCA 12 M</p>		CCA 27 M2	

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu: VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ		list/listů :	
schéma, rozměry, popis		referenční obrázek	počet kusů
I/17	<p>TAPETA</p> <p>VLIESOVÁ TAPETA NA ZEĎ RESTAURACE</p> <p>JEMNĚ STRUKTUROVANÝ POVRCH</p> <p>GEOMETRICKÝ MOTIV – KOMBINACE BAREVNOSTI BILÁ/ŠEDÁ/MODRÁ</p> <p>OMYVATELNÁ, STÁLOBAREVNÁ</p> <p>LEPENÍ DLE PŘEDPISU VÝROBCE</p> <p>ROZMĚRY TAPETOVANÉ PLOCHY: CCA 2,6 x 6,1 M</p> <p>PODROBNĚJI ŘEŠENO V RÁMCI AD</p>		CCA 16 M2
I/18	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>ŠEDÝ TEXTILNÍ POVRCH Z NESNADNO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU V HLINÍKOVÉM RÁMU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE MONTÁŽNÍ MATERIÁL</p> <p>ROZMĚRY MIN. 90 x 120 CM</p>		4

PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE			
název výkresu:		list/listů :	
VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ			
	schéma, rozměry, popis	referenční obrázek	počet kusů
I/19	<p>DVEŘNÍ TABULKY</p> <p>2 LASEREM VYŘEZANÉ ČIRÉ PLEXISKLOVÉ TABULKY O SILĚ 3 MM, MEZI KTERÉ SE VKLÁDÁ PAPIROVÝ VÝTISK S POŽADOVANÝMI INFORMACEMI, UPEVNĚNÉ DO HLINIKOVÉHO ELOXOVANÉHO PROFILU, KTERÝ JE PŘÍŠROUBOVÁN KE ZDI</p> <p>PAPÍROVÝ VÝTISK NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – MŮŽE OBSAHOVAT TEXTOVÉ INFORMACE (STYL, PÍSMO VIZ. NÁPISY NA MARKÝZÁCH) NEBO PIKTOGRAMY – NÁVRH MUSÍ BÝT ZPRACOVÁN PROFESIONÁLNÍM GRAFIKEM</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOTEVNÍ SADA</p> <p>ROZMĚRY TABULKY MIN. 105 x 105 MM</p>		50