




		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 12/2019	ZAK. ČÍSLO: 20/2019	MĚŘÍTKO: --	STUPEŇ PD: DPS	FORMÁT: 297 x 210	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: DOMAŽLICE PETROVICKÁ, PARCELNÍ ČÍSLO 5545/1, 5590, 5591, 5595 MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROVICKÁ							AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ: OKNA + VCHODOVÉ DVEŘE							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: D.1.1.13

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravil: Jakub Halík

Datum / Čas: 30.10.2019 / 11:09

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky. Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem, barva rámu zelená (např. RAL 6018 – barva bude řešena s konkrétním výrobcem)

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
DV.01 / P		Rozměr otvoru:	3250 x 2500	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	P
		U-hodnota:	0	Plocha/Typ skla:	5,913 /
		Neprůzvučnost:	37	Poznámka:	
		Bezpeč. třída:	2	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídlé prosklené s bočními prosklenými pevnými částmi
		Model:			
		Výrobce:			
DV.02 / P		Rozměr otvoru:	1000 x 2500	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	P
		U-hodnota:	0	Plocha/Typ skla:	0,343 /
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	VSTUPN S NADSVĚTLÍKEM
		Model:			
		Výrobce:			
OK.01 / L		Rozměr otvoru:	5000 x 2250	Kusy:	6
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0	Plocha/Typ skla:	9,047 /
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	
		Model:			
		Výrobce:			
OK.02 / P		Rozměr otvoru:	750 x 2250	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	P
		U-hodnota:	0	Plocha/Typ skla:	1,039 /
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	
		Model:			
		Výrobce:			
OK.03 / L		Rozměr otvoru:	1250 x 2250	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0	Plocha/Typ skla:	2,03 /
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	
		Bezpeč. třída:		Specifikace:	
		Model:			
		Výrobce:			






Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická
 Upravil: Jakub Halík
 Datum / Čas: 30.10.2019 / 11:09
 Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky. Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem, barva rámu zelená (např. RAL 6018 – barva bude řešena s konkrétním výrobcem)

OK.03 / P		Rozměr otvoru: 1250 x 2250 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	Kusy: 2 Směr otevírání: P Plocha/Typ skla: 2,03 / Poznámka: Specifikace:
OK.04 / P		Rozměr otvoru: 1250 x 1250 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	Kusy: 2 Směr otevírání: P Plocha/Typ skla: 1,02 / Poznámka: Specifikace:
OK.05 / P		Rozměr otvoru: 2000 x 1250 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	Kusy: 3 Směr otevírání: P Plocha/Typ skla: 1,778 / Poznámka: Specifikace:
OK.06 / L		Rozměr otvoru: 750 x 750 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	Kusy: 3 Směr otevírání: L Plocha/Typ skla: 0,26 / Poznámka: Specifikace:
OK.06 / P		Rozměr otvoru: 750 x 750 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	Kusy: 11 Směr otevírání: P Plocha/Typ skla: 0,26 / Poznámka: Specifikace:
OK.07 / -		Rozměr otvoru: 1000 x 1500 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	Kusy: 2 Směr otevírání: - Plocha/Typ skla: 1,17 / Poznámka: Specifikace:

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická
 Upravil: Jakub Halík
 Datum / Čas: 30.10.2019 / 11:09
 Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky. Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem, barva rámu zelená (např. RAL 6018 – barva bude řešena s konkrétním výrobcem)

OK.08 / -		Rozměr otvoru: 1000 x 2250 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:		Kusy: 2 Směr otevírání: - Plocha/Typ skla: 1,815 / Poznámka: Specifikace:
OK.08 / -		Rozměr otvoru: 1000 x 2400 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:		Kusy: 1 Směr otevírání: - Plocha/Typ skla: 1,944 / Poznámka: Specifikace:
OK.09 / L		Rozměr otvoru: 1250 x 2000 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:		Kusy: 1 Směr otevírání: L Plocha/Typ skla: 1,778 / Poznámka: Specifikace:
OK.09 / P		Rozměr otvoru: 1250 x 2000 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:		Kusy: 2 Směr otevírání: P Plocha/Typ skla: 1,778 / Poznámka: Specifikace:
OK.10 / L		Rozměr otvoru: 2500 x 2250 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:		Kusy: 3 Směr otevírání: L Plocha/Typ skla: 4,413 / Poznámka: Specifikace:
OK.12 / -		Rozměr otvoru: 3250 x 2000 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:		Kusy: 1 Směr otevírání: - Plocha/Typ skla: 4,699 / Poznámka: Specifikace:

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická
 Upravil: Jakub Halík
 Datum / Čas: 30.10.2019 / 11:09
 Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky. Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem, barva rámu zelená (např. RAL 6018 – barva bude řešena s konkrétním výrobcem)

OK.13 / L		Rozměr otvoru: Požární odolnost: U-hodnota: Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	1250 x 2500 0	Kusy: 1 Směr otevírání: L Plocha/Typ skla: 2,283 / Poznámka: Specifikace:
OK.14 / L		Rozměr otvoru: Požární odolnost: U-hodnota: Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	1000 x 2600 0	Kusy: 1 Směr otevírání: L Plocha/Typ skla: 1,794 / Poznámka: Specifikace:
OK.15 / P		Rozměr otvoru: Požární odolnost: U-hodnota: Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	1000 x 2600 0	Kusy: 1 Směr otevírání: P Plocha/Typ skla: 1,794 / Poznámka: Specifikace:
VNITŘNÍ FIX / -		Rozměr otvoru: Požární odolnost: U-hodnota: Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	1000 x 1000 0	Kusy: 3 Směr otevírání: - Plocha/Typ skla: 0,58 / Poznámka: Specifikace:
VÝDEJ OBĚDŮ / -		Rozměr otvoru: Požární odolnost: U-hodnota: Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Model: Výrobce:	1250 x 1400 0	Kusy: 3 Směr otevírání: - Plocha/Typ skla: 1,16 / Poznámka: Specifikace:

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická
 Upravil: Jakub Halík
 Datum / Čas: 30.10.2019 / 11:09
 Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky. Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem, barva rámu zelená (např. RAL 6018 – barva bude řešena s konkrétním výrobcem)

	1. NP	2. NP	Suma
DV.01 / P	1		1
DV.02 / P	2		2
OK.01 / L	2	4	6
OK.02 / P	1	2	3
OK.03 / L	2		2
OK.03 / P		2	2
OK.04 / P	2		2
OK.05 / P	3		3
OK.06 / L		3	3
OK.06 / P	8	3	11
OK.07 / -	2		2
OK.08 / -	1	2	3
OK.09 / L		1	1
OK.09 / P	1	1	2
OK.10 / L	1	2	3
OK.12 / -		1	1
OK.13 / L	1		1
OK.14 / L		1	1
OK.15 / P		1	1
VNITŘNÍ FIX / -	1	2	3
VÝDEJ OBĚDŮ / -	1	2	3
Suma	29	27	56

OZN	Počet	Plocha [m2]
DV.01	1	8,13
DV.02	2	5,00
OK.01	6	67,50
OK.02	3	5,06
OK.03	4	11,25
OK.04	2	0,00
OK.05	3	0,00
OK.06	14	7,88
OK.07	2	3,00
OK.08	3	6,75
OK.09	3	7,50
OK.10	3	16,88
OK.12	1	6,50
OK.13	1	3,13
OK.14	1	2,60

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravil: Jakub Halík

Datum / Čas: 30.10.2019 / 11:09

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky. Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem, barva rámu zelená (např. RAL 6018 – barva bude řešena s konkrétním výrobcem)

OK.15	1	2,60
VNITŘNÍ FIX	3	2,35
VÝDEJ OBĚDŮ	3	5,25
Suma		165,58