

		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 12/2019	ZAK. ČÍSLO: 20/2019	MĚŘÍTKO: --	STUPEŇ PD: DPS	FORMÁT: 297 x 210	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: DOMAŽLICE PETROVICKÁ, PARCELNÍ ČÍSLO 5545/1, 5590, 5591, 5595 MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROVICKÁ							AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ: VNITŘNÍ DVEŘE							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK 		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF 			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: D.1.1.12





Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravitel: Jakub Halík

Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
D1.01 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2270	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 15 DP3 C	Typ skla:	Bezpečnostní
		U-hodnota:	0	Zámek:	
		Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové, Prosklené horní 2/3
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE		
D1.02 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2270	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Zámek:	
		Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové, plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE		
D1.03 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2270	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	240	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 15 DP3 C	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Zámek:	
		Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE		
D1.04 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2270	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Zámek:	
		Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE		





Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravitel: Jakub Halík

Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D1.05 / L		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2270 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D1.06 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2270 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D1.07 / L		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2270 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D1.08 / L		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2270 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 2 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné


Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravitel: Jakub Halík


Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.


Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D1.09 / L


Rozměr křídla:	900 x 1970	Kusy:	1
Rozměr otvoru:	1000 x 2270	Směr otevírání:	L
Tloušťka ostění:	240	Umístění:	Vnitřní
Požární odolnost:	EI 15 DP3	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
U-hodnota:	0	Zámek:	
Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
Bezpeč. třída:		Poznámka:	
Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné
Nouzový východ / Panikové kování:	NE		

D1.10 / P

Rozměr křídla:	900 x 1970	Kusy:	1
Rozměr otvoru:	1000 x 2270	Směr otevírání:	P
Tloušťka ostění:	240	Umístění:	Vnitřní
Požární odolnost:	EI 15 DP3 C	Typ skla:	Bezpečnostní
U-hodnota:	0	Zámek:	
Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
Bezpeč. třída:		Poznámka:	
Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové, prosklené, horní 2/3
Nouzový východ / Panikové kování:	NE		

D1.11 / P

Rozměr křídla:	800 x 1970	Kusy:	1
Rozměr otvoru:	900 x 2270	Směr otevírání:	P
Tloušťka ostění:	240	Umístění:	Vnitřní
Požární odolnost:		Typ skla:	Bezpečnostní
U-hodnota:	0	Zámek:	
Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
Bezpeč. třída:		Poznámka:	Doplnit o ventilační mřížku
Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové, PROSKLENÉ HORNÍ 2/3
Nouzový východ / Panikové kování:	NE		

D1.12 / L

Rozměr křídla:	700 x 1970	Kusy:	2
Rozměr otvoru:	800 x 2270	Směr otevírání:	L
Tloušťka ostění:	100	Umístění:	Vnitřní
Požární odolnost:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
U-hodnota:	0	Zámek:	
Neprůzvučnost:	28	Výrobce / Model:	/
Bezpeč. třída:		Poznámka:	
Bezbariérové:	NE	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné
Nouzový východ / Panikové kování:	NE		





Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravil: Jakub Halík

Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D1.13 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2270 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D1.14 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2270 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D1.15 / L		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2270 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D1.16 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2270 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 2 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné





Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravil: Jakub Halík





Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D1.17 / P		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2270 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové, prosklené, horní 2/3
D1.18 / P		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2270 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: EI 15 DP3 U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové, plné
D2.01 / L		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: EI 15 DP3 C U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové, PROSKLENÉ HORNÍ 2/3
D2.02 / L		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: EI 15 DP3 C U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická
 Upravil: Jakub Halík
 Datum / Čas: 30. 10. 2019
 Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.
 Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D2.03 / L		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: EI 15 DP3 C U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové, PROSKLENÉ HORNÍ 2/3
D2.04 / P		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.05 / P		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové, PROSKLENÉ HORNÍ 2/3
D2.06 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné





Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravitel: Jakub Halík

Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D2.07 / P		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové, PROSKLENÉ HORNÍ 2/3
D2.08 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.09 / P		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.10 / P		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: EI 15 DP3 C U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové, PROSKLENÉ HORNÍ 2/3





Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravil: Jakub Halík

Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D2.11 / P		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: EI 15 DP3 C U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.12 / L		Rozměr křídla: 900 x 1970 Rozměr otvoru: 1000 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové, PROSKLENÉ HORNÍ 2/3
D2.13 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.14 / P		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné





Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravil: Jakub Halík

Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D2.15 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Bezpečnostní Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.16 / P		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2170 Tloušťka ostění: 240 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.17 / P		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné
D2.18 / L		Rozměr křídla: 700 x 1970 Rozměr otvoru: 800 x 2170 Tloušťka ostění: 100 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Kusy: 1 Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Výrobce / Model: / Poznámka: Doplnit o ventilační mřížku Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická

Upravitel: Jakub Halík

Datum / Čas: 30. 10. 2019

Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.

Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

	1. NP	2. NP	Suma
D1.01 / L	1		1
D1.02 / P	2		2
D1.03 / L	1		1
D1.04 / P	2		2
D1.05 / L	1		1
D1.06 / L	1		1
D1.07 / L	1		1
D1.08 / L	2		2
D1.09 / L	1		1
D1.10 / P	1		1
D1.11 / P	1		1
D1.12 / L	2		2
D1.13 / L	1		1
D1.14 / L	1		1
D1.15 / L	1		1
D1.16 / L	2		2
D1.17 / P	1		1
D1.18 / P	1		1
D2.01 / L		1	1
D2.02 / L		1	1
D2.03 / L		1	1
D2.04 / P		1	1
D2.05 / P		1	1
D2.06 / L		1	1
D2.07 / P		1	1
D2.08 / L		1	1
D2.09 / P		1	1
D2.10 / P		1	1
D2.11 / P		1	1
D2.12 / L		1	1
D2.13 / L		1	1
D2.14 / P		1	1
D2.15 / L		1	1
D2.16 / P		1	1

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická
 Upravil: Jakub Halík
 Datum / Čas: 30. 10. 2019
 Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným dodavatelem stavby.
 Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

D2.17 / P		1	1
D2.18 / L		1	1
Suma	23	18	41

OZN	Počet	Plocha [m ²]
D1.01	1	2,27
D1.02	2	3,63
D1.03	1	2,04
D1.04	2	4,09
D1.05	1	2,27
D1.06	1	2,04
D1.07	1	2,27
D1.08	2	3,63
D1.09	1	2,27
D1.10	1	2,27
D1.11	1	2,04
D1.12	2	3,63
D1.13	1	2,04
D1.14	1	2,04
D1.15	1	1,82
D1.16	2	4,09
D1.17	1	2,27
D1.18	1	1,82
D2.01	1	2,17
D2.02	1	1,74
D2.03	1	2,17
D2.04	1	1,95
D2.05	1	2,17
D2.06	1	1,95
D2.07	1	1,95
D2.08	1	1,95
D2.09	1	2,17
D2.10	1	2,17
D2.11	1	1,74
D2.12	1	2,17
D2.13	1	1,95
D2.14	1	1,95
D2.15	1	1,95
D2.16	1	1,95
D2.17	1	1,74
D2.18	1	1,74

Projekt: Domažlice – MŠ Petrovická
Upravil: Jakub Halík
Datum / Čas: 30. 10. 2019
Poznámka: Výpis je určený k vypracování cenové nabídky, přesný typ bude konzultován s vybraným
dodavatelem stavby.
Dveře jsou CPL laminátu, v barvě RAL, Zárubně ocelové - barvené

Suma	82,12
------	-------