



#### SKLADBA ATIKY:

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - EPS TL 220 mm
- POKROBETONOVÉ TVARNICE TL 150 mm
- TEPELNÁ ISOLACE EPS TL 50 mm
- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE

#### POZN:

- ATIKA BUDE UKONČENA ŽELEZOBETONOVÝM ZTLUŽUJÍCÍM VĚNCEM
- NA ATIKU BUDE DO MIN. SPADU 3° OSÁZENA OSB DESKA TL 25 mm, KTERÁ BUDE TVŮRIT PODKLAD PRO OPLECHOVÁNÍ
- NA STŘEŠE BUDE VYTVOŘEN BEZPEČNOSTNÍ ZACHYTNY SYSTÉM
- PŘESNÉ ROZDMÍSTĚNÍ ZACHYTNEHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO DODAVATELSKOU FIRMOU V SOULADU S ČSN 73 1901 A EN 795

#### HROMOSVOD

PŘESNÉ ROZDMÍSTĚNÍ, POČET JÍMACÍCH TYČÍ A PŘÍPOJENÍ HROMOSVODU BUDE PROVEDENO PODLE VÝKRESU HROMOSVODU V ČÁSTI ELEKTROINSTALCE D.1.4.3

#### POZNÁMKY

- VŠECHNY KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
- POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESTANOVÍ JINAK, KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU INSTALOVÁNY DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ A ŘEŠENÍ VÝROBCŮ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ MUSÍ BYT REALIZOVÁNY FIRMOU NAHLÁŠENÝ AUTORSKÉMU DOZORU
- VESKÉRE PRVKY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, PŘÍPADNĚ ODCHYLKY UPRAVIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTÍ V DOKUMENTACI ZASTAVIT PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VESKÉRE OCELOVÉ KČE BUDOU OCHRÁNĚNÝ PROTI KORÓZI (OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM NEBO ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY DLE SPECIFIKACE PO)
- DILATACE MEZI KONSTRUKCÍMI DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
- NÁPOJENÍ OTVORŮ A PRŮSTUPŮ VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NA HYDROIZOLACI STŘECHY BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÝMI PRVKY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE STŘEŠNÍ FOLIE

<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b>		PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST V OBLASTI PODZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSLUŽKY, PROJEKTY OBĚ ZNALECKÉ POSLUŽKY OCEŇOVÁNÍ NEBOJITOSTI					
MĚSTSKÝ ÚŘEDNÍ ÚŘAD DOMAŽLICE		KRAJ PLZEŇSKÝ	DATUM 12/2019	ZAK. ČÍSLO 5545/1	MĚŘÍTKO 1:50	STUPĚŇ PD DPS	FORMÁT 594 x 1000
ACCS		DOMAŽLICE					
MĚSTO DOMAŽLICE, PARCELNÍ ČÍSLO 5545/1, 5590, 5591, 5595		MATERŠKÁ ŠKOLA PETROVICKÁ					
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA:		MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE					
NÁZEV PRŮJEDU:		PŮDORYS STŘECHY					
VYPRACOVATEL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO AUTORIZACE:		ČÍSLO PRŮJEDU:	
ING. JAKUB HALÍK		ING. ZBYNĚK WOLF		0201261		D.1.1.04	