

Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Č.spisu: OŽP-8520/2018

Č.j.: MeDO-81274/2018-Kitz-DS

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, ☎ 379 719 272

Datum: 15.10.2018

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání povolení stavby vodního díla

„Protierozní opatření rokle Domažlice“

Výroková část:

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost, kterou dne 23.07.2018 podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Domažlice, IČO 00253316, náměstí Míru č.p. 1, Město, 344 01 Domažlice 1,
které zastupuje Ing. Antonín Kavan, nar. 24.08.1963, Nové Hamry č.p. 383, 362 24 Nové Hamry
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):

„Protierozní opatření rokle Domažlice“.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Domažlice
Identifikátor katastrálního území	630853
Název katastrálního území	Domažlice
Rybí přechod	NE

plocha zátopy	411 m ²
objem vody celkový	403 m ³

SO 03 Přehrážka 2	jako hrázové těleso
kóta koruny	450,90 m n.m.
kóta přepadové hrany BP	450,00 m n.m.
délka hráze	12,0 m
šířka koruny hráze	2,0 m
výška hráze	3,6 m
plocha zátopy	567 m ²
objem vody celkový	720 m ³

SO 04 Přehrážka 3	jako hrázové těleso
kóta koruny	459,30 m n.m.
kóta přepadové hrany BP	458,40 m n.m.
délka hráze	16,0 m
šířka koruny hráze	2,0 m
výška hráze	3,5 m
plocha zátopy	792 m ²
objem vody celkový	941 m ³

SO 05 Opevněné koryto	z rovinaniny z lomového kamene
celková délka	50,0 m
horská vpust	prefabrikovaná TZV 150/120/200
	stávající vtokový objekt bude rozebrán

SO 06 Opevnění hrázky	lomovým kamenem
celková tloušťka	700 mm
maximální podélný sklon	max. 12%

Pro provedení stavby stanovuje vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona následující povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Antonín Kavan, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, stavby vod. hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0300622, datum: 06/2016, zak.č. 0416; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením prací na uvedené stavbě bude zajištěno vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení:
 - a) Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 695551/18 ze dne 21.08.2018 – kopie vyjádření s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí.
 - b) Stanovisko GridServices, s.r.o. Pod č.j. 5001774873 ze dne 12.09.2018 – kopie stanoviska s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Domažlice, náměstí Míru č.p. 1, Město, 344 01 Domažlice 1

Odůvodnění:

Dne 23.07.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- územní rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-46100/2018-Sz ze dne 01.06.2018
- souhlas odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MeDO-66565/2018-Sz ze dne 20.08.2018
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-24892/2017-Cis ze dne 10.05.2017
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka pod č.j. 19525/2017/342/Pa ze dne 10.04.2017
- posudek společnosti Vodní díla – TBD a.s. ze dne 04.09.2018
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., LS Domažlice pod č.j. LCR221/000252/2017 ze dne 10.04.2017
- vyjádření Chodských vodáren a kanalizací, a.s., pod č.j. 012216B ze dne 18.01.2016
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, ÚO Domažlice pod č.j. HSPM-1716-2/2017 DO ze dne 04.04.2017
- vyjádření odboru dopravy MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-23941/2018-San ze dne 03.04.2018
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., pod č.j. 695551/18 ze dne 21.08.2018
- sdělení Telco Pro Services, a.s., pod č.j. 0200792765 ze dne 15.08.2018
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0100970744 ze dne 15.08.2018
- stanovisko GridServices, s.r.o. Pod č.j. 5001774873 ze dne 12.09.2018
- plná moc
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Antonín Kavan, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, stavby vod. hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0300622, datum: 06/2016, zak.č. 0416

Projektová dokumentace stavby řeší:

- výstavbu nové suché nádrže, tří přehrázek a zpevnění koryta toku. Účel stavby je protierozní a retence vody v krajině.

V rokli jsou navrženy příčné spádové objekty - přehrážky, které slouží jako konsolidační objekty s retenční kapacitou. Přehrážky se chovají jako suchá nádrž a budou naplněny vodou pouze při stékání srážkové vody do rokle. Přehrážky jsou navrženy jako průčezné z kamenné rovnaniny. Ve spodní části rokle je navržena suchá nádrž pro zadržení srážkových vod a snížení jejich průtoku. Těleso hráze je navrženo ze zemníku umístěného v zátopě. Suchá nádrž bude opatřena výpustným objektem, který umožní převedení pouze

S ohledem na zařazení vodního díla (suchá nádrž) do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu jsou podmínky pro provádění dohledu určeny vyhl. č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., v ustanoveních týkajících se vodních děl této kategorie. Další podmínky není třeba doplňovat.

Výše uvedená stavba neovlivní negativně svým rozsahem jakost a množství povrchových vod ve vodním toku pravostranný bezejmenný přítok Zubřiny (IDVT 10276602), do kterého ústí povrchové vody z rokle soustředěné do vodní linie IDVT 10253046. Stavba bude mít pozitivní vliv na území pod roklí, neboť omezí zaplavování nemovitostí podél ulice Waldhegerova a usazování erodovaného materiálu na pozemcích v intravilánu města.

Pro řádnou obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla bude vypracován provozní řád, který bude povinen provozovatel dodržovat. Provozní řád bude v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona předložen vodoprávnímu úřadu nejpozději se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Richard Malý, Růžena Malá, Česká provincie Řádu sv. Augustina, Římskokatolická farnost Domažlice, Monika Hodková, RSDr. Jaroslav Fronk, Jiří Hafner, Alžběta Hafnerová, Josef Janouš, Marie Krondlová, Václav Vyhnal, Jaroslava Pivoňková, Alena Kučerová, Tělovýchovná jednota Start Domažlice, z.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Příloha:

- kopie vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., pod č.j. 695551/18 ze dne 21.08.2018
- kopie sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0100970744 ze dne 15.08.2018
- kopie stanoviska GridServices, s.r.o. pod č.j. 5001774873 ze dne 12.09.2018

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“