






 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b>		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE   TEL.: 379 724 590   E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ   WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 06/2020	ZAK. ČÍSLO: 52/2017	MĚŘÍTKO: --	STUPEŇ PD: DPS	FORMÁT: 297 x 210	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: <b>DOMAŽLICE</b> <b>BOŽENY NĚMCOVÉ 118</b> <b>VYBAVENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR</b>							AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ</b>							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK 		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF 			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261	OZN. PŘÍLOHY: --	

Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
 Upravil: Jakub Halík  
 Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
 Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
D1.01 / L		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Skleněné křídlo
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	Dveře s ventilační mřížkou
		Bezbariérové:		Specifikace:	Bezpečnostní sklo - kůra
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D1.02 / P		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	Dveře s ventilační mřížkou
		Bezbariérové:		Specifikace:	CPL laminát, šedá barva
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D1.03 / P		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Skleněné křídlo
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	Dveře s ventilační mřížkou
		Bezbariérové:		Specifikace:	Bezpečnostní sklo - kůra
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D1.04 / P		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	1100 x 2020	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Umístění:	
		Požární odolnost:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:		Specifikace:	CPL laminát, šedá barva
		Nouzový východ / Panikové kování:			

Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
Upravil: Jakub Halík  
Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě


**D1.05 / L**



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
Rozměr otvoru: 900 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: L  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka:  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva


**D1.06 / L**



Rozměr křídla: **700 x 1970**  
Rozměr otvoru: 800 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: L  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka:  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva


**D1.07 / L**



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
Rozměr otvoru: 900 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: L  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka:  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva

**D1.08 / L**




Rozměr křídla: **1400 x 2000**  
Rozměr otvoru: 1550 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: L  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Celé prosklené  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka:  
Specifikace: Hliníkový rám, šedá barva

Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
Upravil: Jakub Halík  
Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě


**D1.09 / P**



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
Rozměr otvoru: 900 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: P  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Prosklené horní 2/3 – sklo kůra  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka:  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva


**D1.10 / L**



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
Rozměr otvoru: 900 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: L  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka:  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva

**D1.11 / L**



Rozměr křídla: **700 x 1970**  
Rozměr otvoru: 800 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: L  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka: Dveře s ventilační mřížkou  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva

---





Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
Upravil: Jakub Halík  
Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě

---

	PŘÍZEMÍ	Suma
D1.01 / L	1	1
D1.02 / P	1	1
D1.03 / P	1	1
D1.04 / P	1	1
D1.05 / L	1	1
D1.06 / L	1	1
D1.07 / L	1	1
D1.08 / L	1	1
D1.09 / P	1	1
D1.10 / L	1	1
D1.11 / L	1	1
Suma	11	11

OZN	Počet	Plocha [m2]
D1.01	1	1,80
D1.02	1	2,00
D1.03	1	1,80
D1.04	1	2,22
D1.05	1	1,80
D1.06	1	1,60
D1.07	1	1,80
D1.08	1	3,18
D1.09	1	1,80
D1.10	1	1,80
D1.11	1	1,60
Suma		21,40

Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
 Upravil: Jakub Halík  
 Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
 Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
D2.01 / P		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Prosklené horní 2/3 – sklo kůra
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:		Specifikace:	CPL laminát, šedá barva
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D2.02 / L		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Prosklené horní 2/3 – sklo kůra
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:		Specifikace:	CPL laminát, šedá barva
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D2.03 / P		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Prosklené horní 2/3 – sklo kůra
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:		Specifikace:	CPL laminát, šedá barva
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D2.04 / -		Rozměr křídla:	<b>1450 x 1970</b>	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	1550 x 2020	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	700	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Prosklené horní 2/3 – sklo kůra
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	
		Bezbariérové:		Specifikace:	CPL laminát, šedá barva
		Nouzový východ / Panikové kování:			

Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
 Upravil: Jakub Halík  
 Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
 Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě


#### D2.05 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
 Rozměr otvoru: 900 x 2020  
 Tloušťka ostění:  
 Požární odolnost:  
 U-hodnota:  
 Neprůzvučnost:  
 Bezpeč. třída:  
 Bezbariérové:  
 Nouzový východ /  
 Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
 Směr otevírání: L  
 Umístění: Vnitřní  
 Typ skla: Prosklené horní 2/3 – sklo kůra  
 Zámek:  
 Výrobce / Model: /  
 Poznámka:  
 Specifikace: CPL laminát, šedá barva


#### D2.06 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
 Rozměr otvoru: 900 x 2020  
 Tloušťka ostění:  
 Požární odolnost:  
 U-hodnota:  
 Neprůzvučnost:  
 Bezpeč. třída:  
 Bezbariérové:  
 Nouzový východ /  
 Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
 Směr otevírání: L  
 Umístění: Vnitřní  
 Typ skla: Prosklené horní 2/3 – sklo kůra  
 Zámek:  
 Výrobce / Model: /  
 Poznámka:  
 Specifikace: CPL laminát, šedá barva

#### D2.07 / L



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
 Rozměr otvoru: 900 x 2020  
 Tloušťka ostění: 150  
 Požární odolnost:  
 U-hodnota: 0  
 Neprůzvučnost:  
 Bezpeč. třída:  
 Bezbariérové:  
 Nouzový východ /  
 Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
 Směr otevírání: L  
 Umístění: Vnitřní  
 Typ skla: Bez prosklení  
 Zámek:  
 Výrobce / Model: /  
 Poznámka:  
 Specifikace: CPL laminát, šedá barva

#### D2.08 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**  
 Rozměr otvoru: 900 x 2020  
 Tloušťka ostění:  
 Požární odolnost:  
 U-hodnota: 0  
 Neprůzvučnost:  
 Bezpeč. třída:  
 Bezbariérové:  
 Nouzový východ /  
 Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
 Směr otevírání: L  
 Umístění: Vnitřní  
 Typ skla: Prosklené horní 2/3 – sklo kůra  
 Zámek:  
 Výrobce / Model: /  
 Poznámka:  
 Specifikace: CPL laminát, šedá barva

Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
Upravil: Jakub Halík  
Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě


**D2.09 / P**



Rozměr křídla: **800 x 1970**  
Rozměr otvoru: 900 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: P  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Prosklené horní 2/3 – sklo kůra  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka:  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva


**D2.10 / L**



Rozměr křídla: **700 x 1970**  
Rozměr otvoru: 800 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: L  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka: Dveře s ventilační mřížkou  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva

**D2.11 / P**



Rozměr křídla: **700 x 1970**  
Rozměr otvoru: 800 x 2020  
Tloušťka ostění:  
Požární odolnost:  
U-hodnota:  
Neprůzvučnost:  
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové:  
Nouzový východ /  
Panikové kování:

**Kusy:** **1**  
Směr otevírání: P  
Umístění: Vnitřní  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení  
Zámek:  
Výrobce / Model: /  
Poznámka: Dveře s ventilační mřížkou  
Specifikace: CPL laminát, šedá barva



---

Projekt: Domažlice – Strážnice městské policie  
Upravil: Jakub Halík  
Datum / Čas: 16.09.2020 / 12:58  
Poznámka: Výpis slouží k vypracování cenové nabídky, dodavatel je povinen provést kontrolní zaměření na stavbě

---

	PATRO	Suma
D2.01 / P	1	1
D2.02 / L	1	1
D2.03 / P	1	1
D2.04 / -	1	1
D2.05 / L	1	1
D2.06 / L	1	1
D2.07 / L	1	1
D2.08 / L	1	1
D2.09 / P	1	1
D2.10 / L	1	1
D2.11 / P	1	1
Suma	11	11

OZN	Počet	Plocha [m2]
D2.01	1	1,80
D2.02	1	1,80
D2.03	1	1,80
D2.04	1	3,18
D2.05	1	1,80
D2.06	1	1,80
D2.07	1	1,80
D2.08	1	1,80
D2.09	1	1,80
D2.10	1	1,60
D2.11	1	1,60
Suma		20,78

---