



PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY
PRŮKAZ ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 7924 590 | E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ | WWW.AWPROJEKT.CZ

OZN. PŘÍLOHY:

D.3.1

NÁZEV PŘÍLOHY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÍSLO PARÉ:

MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚRAD:

ČESKÁ KUBICE / PEC

KRAJ:

PLZEŇSKÝ

DATUM:

01/2020

ZAK. ČÍSLO:

14/2019

MÉRITKO:

--

STUPĚŇ PD:

DPS

FORMÁT:

297 x 210

AKCE:

ČERCHOV, MALINOVÁ HORA, BYSTŘICE
ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ BÝVALÉ VOJENSKÉ POSÁDKY
V K.Ú. PEC A DOLNÍ FOLMAVA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA:

MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, MĚSTO, 344 01 DOMAŽLICE

VYPRACOVAL:

MICHAL JUNA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. ZBYNĚK WOLF

ČÍSLO AUTORIZACE:

0201261

D.1.1. Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

Odstranění objektů bude probíhat postupně během jedné etapy, v přibližné době trvání 6 měsíců. Každá stavba bude odstraňována od nejvýše uložených konstrukcí. Nejprve bude vždy rozebrána krytina a konstrukce krovu, poté štítové zdivo, vodorovné nosné konstrukce a následně ostatní zděné konstrukce. Veškeré konstrukce budou odstraněny až na úroveň 0,1 m od stávajícího terénu. Podzemní prostory u všech objektů budou zavezeny recyklátem, dále se provede vrstva recyklátu frakce 0-16 v tl. 100 mm a následně vrstva ornice v tl. 100 mm, kterou zajistí zhotovitel akce. Následně budou jámy zatravněny.

D.1.2. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.

Na místě staveb byla zjištěna přítomnost azbestových konstrukcí v podobě osinkocementových střešních šablon a vlnovek. Pracovníci budou azbestové konstrukce likvidovat v ochranném obleku s využitím respirátoru. Manipulovat s nimi se musí tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Odpady budou baleny do PE fólií a je nutno je označit výstražnou tabulkou.

D.1.3. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Kód druhu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Množství [t]
17 01 01	Beton	O	626
17 01 02	Cihly	O	1139
17 02 01	Dřevo	O	140
17 04 05	Železo a ocel (kovový odpad)	O	28
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N	2,45
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	0,1

D.1.4. Fotodokumentace staveb

a) *Objekt na parcele č. st. 218*





b) Objekt na parcele č. st. 219



