



A

- POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - ANTRACITOVÁ BARVA
- POJISTNÁ HYDROIZOALCE
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - KROKVE

B

- DŘEVĚNÉ KLEŠTINY KLEŠTINY
- POMOCNÝ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ (40 x 60 mm)
- MINERÁLNÍ IZOALCE VLOŽENÁ MEZI KLEŠTINY TL. 200 mm
- OSB DESKY - TĚSNÉ PŘEVEDENÍ - PŘELEPENÍ SPAR (FUNKCE PAROBRZDY)
- ROŠT (DŘEVĚNÝ NEBO OCELOVÝ, TENKOSTĚNNÝ)
- SDK PODHLED

C

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ MAZANINA
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 40 MM
- HYDROIZOLACE - DVOJICE ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA (VÝZTUŽ Z KARI SÍTÍ R6 OKA 150/150 mm)
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP

D

- BETONOVÁ DLAŽBA
- VÍCEVRSTVÝ ŠTĚRKOVÝ PODKLAD

### POZNÁMKY

- VŠECHNY KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
- POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESTANOVÍ JINAK, KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU INSTALOVÁNY DLE SYSTEMOVÝCH DETAILŮ A ŘEŠENÍ VÝROBCŮ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ
- VŠECHNY ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ MUSÍ BÝT REALIZAČNÍ FIRMOU NAHLÁŠENY AUTORSKÉMU DOZORU
- VEŠKERÉ PRVKY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY UPRAVIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- DILATACE MEZI KONSTRUKCEMI DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE

<div>AW</div> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE   TEL.: 379 724 590   E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ   WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 09/2022	ZAK. ČÍSLO: 51/2022	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PD: DSP	FORMÁT: 297 x 420	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: <div>VALCHA U DOMAŽLIC</div> <div>K. Ú. HAVLOVICE U DOMAŽLIC, P. Č. 525/3</div> <div>ZÁZEMÍ PRO PSÍ ÚTULEK</div>							AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: DOMAŽLICKÉ MĚSTSKÉ LESY SPOL. S R. O. TYRŠOVA 611, 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: ŘEZ							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: D.1.1.b.02