

Zjednodušená TZ postupu prací opravy střechy zimního stadionu v Domažlicích (slouží pouze pro potřebu sestavení rozpočtu)

1.1 Identifikační údaje stavby:

Název: Oprava střechy zimního stadionu
Umístění stavby: Domažlice

1.2 Identifikační údaje stavebníka:

Stavebník: Město Domažlice



Postup prací



a) Rovné střechy

1. Demontáž FVE panelů příp. VZT
2. Demontáž vedení hromosvodu
3. Demontáž plechové atiky
4. Vyčištění stávající plochy (střešní krytiny z folie)
5. Osazení spádových klínů z extrudovaného polystyrenu přilepením pěnou.
6. Osazení samonalepovacích asf. pásů podkladních.
7. Osazení natavovacích pásů pásů vrchních.
8. Oplechování Atiky Pz plechem s povrch. úpravou mechanicky kotvený
9. Zpětné osazení vedení hromosvodu.
10. Zpětné osazení FVE příp. VZT

b) Oblouková střecha nad hrací plochou

1. Demontáž vedení hromosvodu
2. Vyčištění stávající plochy (střešní krytiny z folie)
3. Osazení samonalepovacích pásů vrchních mechanicky kotvených ve spoji.
4. Zpětné osazení vedení hromosvodu.