





		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBEČNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 02/2022	ZAK. ČÍSLO: 38/2021	MĚŘÍTKO: --	STUPEŇ PD: DPS	FORMÁT: 297 x 210	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: ČERCHOV k. ú. PEC - p. č. st. 491, st. 490, 1592/3 k. ú. DOLNÍ FOLMAVA - p. č. st. 237 STAVEBNÍ ÚPRAVY VOJENSKÉ UBIKACE NA HORSKOU CHATU							AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK 		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF 			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: D.1.1.b.12

PŘÍZEMÍ

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu

Upravil: Jakub Halík


Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
D1.01 / -		Rozměr křídla:	1500 x 2100	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1600 x 2150	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW15 DP3	Typ skla:	Bezpečnostní
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	HPL Laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D1.02 / L		Rozměr křídla:	600 x 1970	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	700 x 2020	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW15 DP3	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	CPL laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D1.03 / P		Rozměr křídla:	1450 x 2100	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1550 x 2150	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Bezpečnostní
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	HPL Laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D1.04 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Bezpečnostní
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	HPL Laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:			

PŘÍZEMÍ

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu

Upravil: Jakub Halík

D1.05 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
Rozměr otvoru: 900 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost: EW15 DP3
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Plné dveře bez prosklení
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: CPL Laminát
Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

D1.06 / P




Rozměr křídla: **800 x 1970**
Rozměr otvoru: 900 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: P
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Plné dveře bez prosklení
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

D1.19 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
Rozměr otvoru: 900 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost: EW15 DP3
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Plné dveře bez prosklení
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: CPL Laminát
Specifikace:

D1.07 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
Rozměr otvoru: 900 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:


Kusy: **1**
Směr otevírání: P
Umístění:
Typ skla:
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace:

PŘÍZEMÍ

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu

Upravil: Jakub Halík

D1.08 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
Rozměr otvoru: 900 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Plné dveře bez prosklení
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

D1.09 / P




Rozměr křídla: **1600 x 2100**
Rozměr otvoru: 1700 x 2150
Hloubka zárubně:
Požární odolnost: EW15 DP3
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: P
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Bezpečnostní
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace:

D1.10 / L




Rozměr křídla: **1400 x 2100**
Rozměr otvoru: 1500 x 2150
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla:
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace: Interiérové dveře plné

D1.11 / L



Rozměr křídla: **1400 x 2100**
Rozměr otvoru: 1500 x 2100
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:


Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Bezpečnostní
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace:

PŘÍZEMÍ

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu

Upravil: Jakub Halík

D1.12 / L




Rozměr křídla: **900 x 2100**
Rozměr otvoru: 1000 x 2150
Hloubka zárubně:
Požární odolnost: EW15 DP3
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla: bezpečnostní
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace:

D1.13 / L




Rozměr křídla: **900 x 1970**
Rozměr otvoru: 1000 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla:
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

D1.14 / L




Rozměr křídla: **900 x 1970**
Rozměr otvoru: 1000 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: L
Umístění: Vnitřní
Typ skla: bezpečnostní
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace:

D1.15 / P



Rozměr křídla: **900 x 1970**
Rozměr otvoru: 1000 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:


Kusy: **1**
Směr otevírání: P
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Plné dveře bez prosklení
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: HPL Laminát
Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

PŘÍZEMÍ

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu

Upravil: Jakub Halík

D1.16 / P



Rozměr křídla: **700 x 1970**

Rozměr otvoru: 800 x 2020

Hloubka zárubně:

Požární odolnost:

U-hodnota:

Neprůzvučnost:

Bezpeč. třída:

Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: 1

Směr otevírání: P

Umístění: Vnitřní

Typ skla: Plné dveře bez prosklení


Zámek:

Výrobce / Model: /

Poznámka: CPL Laminát

Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

D1.17 / P



Rozměr křídla: **900 x 1970**

Rozměr otvoru: 1100 x 2020

Hloubka zárubně:

Požární odolnost:

U-hodnota:

Neprůzvučnost:

Bezpeč. třída:

Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: 1

Směr otevírání: P

Umístění: Vnitřní

Typ skla: Plné dveře bez prosklení


Zámek:

Výrobce / Model: /

Poznámka: HPL Laminát

Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

D1.18 / P



Rozměr křídla: **1000 x 1970**

Rozměr otvoru: 1100 x 2020

Hloubka zárubně:

Požární odolnost:

U-hodnota:

Neprůzvučnost:

Bezpeč. třída:

Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: 1

Směr otevírání: P

Umístění: Vnitřní

Typ skla:

Zámek:

Výrobce / Model: /

Poznámka: HPL Laminát

Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné





PŘÍZEMÍ

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu


Upravil: Jakub Halík

	PŘÍZEMÍ	Suma
D1.01 / -	1	1
D1.02 / L	1	1
D1.03 / P	1	1
D1.04 / P	1	1
D1.05 / L	1	1
D1.06 / P	1	1
D1.19 / L	1	1
D1.07 / P	1	1
D1.08 / L	1	1
D1.09 / P	1	1
D1.10 / L	1	1
D1.11 / L	1	1
D1.12 / L	1	1
D1.13 / L	1	1
D1.14 / L	1	1
D1.15 / P	1	1
D1.16 / P	1	1
D1.17 / P	1	1
D1.18 / P	1	1
Suma	19	19

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu
 Upravil: Jakub Halík


Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
D2.01 / L		Rozměr křídla:	1450 x 1970	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1550 x 2020	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Bezpečnostní
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	CPL Laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D2.02 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	CPL Laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D2.03 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW15 DP3	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	CPL Laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ / Panikové kování:			
D2.04 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Poznámka:	CPL Laminát
		Bezbariérové:		Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ / Panikové kování:			

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu
 Upravil: Jakub Halík

D2.05 / P


Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost: **EW15 DP3**
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:

Kusy: **1**
 Směr otevírání: **P**
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: **CPL Laminát**
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

D2.06 / P


Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost:
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:

Kusy: **1**
 Směr otevírání: **P**
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: **CPL Laminát**
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

D2.07 / P

Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost:
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:

Kusy: **1**
 Směr otevírání: **P**
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: **CPL Laminát**
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

D2.08 / L

Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost: **EW15 DP3**
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:


Kusy: **1**
 Směr otevírání: **L**
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: **CPL Laminát**
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu
 Upravil: Jakub Halík

D2.09 / L

Rozměr křídla: **700 x 1970**
 Rozměr otvoru: 800 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost:
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: CPL Laminát
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

D2.10 / L


Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost:
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: CPL Laminát
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

D2.11 / P

Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost: **EW15 DP3**
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:

Kusy: **4**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: CPL Laminát
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

D2.12 / P

Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně:
 Požární odolnost: **EW15 DP3**
 U-hodnota:
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové:
 Nouzový východ /
 Panikové kování:

Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek:
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: CPL Laminát
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídle plné

PATRO

Projekt: Čerchov – Stavební úpravy bývalé vojenské ubikace na horskou chatu
Upravil: Jakub Halík

D2.13 / P



Rozměr křídla: **800 x 1970**
Rozměr otvoru: 900 x 2020
Hloubka zárubně:
Požární odolnost:
U-hodnota:
Neprůzvučnost:
Bezpeč. třída:
Bezbariérové:

Nouzový východ /
Panikové kování:

Kusy: **1**
Směr otevírání: P
Umístění: Vnitřní
Typ skla: Plné dveře bez prosklení
Zámek:
Výrobce / Model: /
Poznámka: CPL Laminát
Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé plné

	PATRO	Suma
D2.01 / L	1	1
D2.02 / P	1	1
D2.03 / P	1	1
D2.04 / L	2	2
D2.05 / P	1	1
D2.06 / P	1	1
D2.07 / P	1	1
D2.08 / L	1	1
D2.09 / L	1	1
D2.10 / L	1	1
D2.11 / P	4	4
D2.12 / P	1	1
D2.13 / P	1	1
Suma	17	17