




















± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv








NAVRHL:	Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková	ZAKÁZKA:  <b>Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích</b>  NÁZEV VÝKRESU:  <b>TABULKY PODLAH A OBKLADŮ</b>	 <b>MEPRO s.r.o.</b> architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice		ČÍSLO PARÉ:    <b>D.1.1.18.9</b>  REVIZE Č.:
SCHVÁLIL:	Ing. arch. Martin Březina		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO:  <b>19 - 11/19</b>		
OBJEDNATEL:	Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024		
DRUH DOKUMENTACE:	DPS		MĚŘÍTKO:	FORMÁT: 210/297	

TABULKA PODLAH				
OZN. PODLAHY	PODLAHA	NÁHLED	POPIS	UMÍSTĚNÍ
A1	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	 	Přírodní linoleum, bakteriostatické a hygienické s antivirovými vlastnostmi. Vytahovaný sokl do v. 70mm. např.: Forbo - Marmoleum Solid - cocoa, tl. 2,5mm - Barva pannacotta	-1.01, 1.02, -1.02, 1.03, -1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, -1.07, 1.08, -1.15, 2.01, 2.02, 2.04
A1; B2; B3	PŘÍRODNÍ LINOLEUM; KERAMICKÁ DLAŽBA	   IG GHIACCIO RAL 9003 PEI IV IG SETA RAL 1015 PEI IV	Přírodní linoleum A1 / Keramická dlažba 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Flooring Non-slip satin finish, stupeň protiskluznosti R10 (A+B).B2 První a poslední stupeň každého ramene v bílé barvě např. Ghiaccio B4	1.13, -1.16, 2.08, 3.01
A2	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	 	Přírodní linoleum, bakteriostatické a hygienické s antivirovými vlastnostmi. Vytahovaný sokl do v. 70mm. např.: Forbo - Marmoleum Solid - cocoa, tl. 2,5mm - Barva curcuma	1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.24, 1.27
A3	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	 	Přírodní linoleum, bakteriostatické a hygienické s antivirovými vlastnostmi. Vytahovaný sokl do v. 70mm. např.: Forbo - Marmoleum Solid - cocoa, tl. 2,5mm - Barva matcha	2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.23, 2.24
A4	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	 	Přírodní linoleum, bakteriostatické a hygienické s antivirovými vlastnostmi. Vytahovaný sokl do v. 70mm. např.: Forbo - Marmoleum Solid - cocoa, tl. 2,5mm - Barva salted caramel	3.02, 3.04, 3.05, 3.06, 3.09, 3.12, 3.15
A4; B2; B3	PŘÍRODNÍ LINOLEUM; KERAMICKÁ DLAŽBA	   IG GHIACCIO RAL 9003 PEI IV IG SETA RAL 1015 PEI IV	Přírodní linoleum A4 / Keramická dlažba 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Flooring Non-slip satin finish, stupeň protiskluznosti R10 (A+B).B2 První a poslední stupeň každého ramene v bílé barvě např. Ghiaccio B4	3.16
B1	KERAMICKÁ DLAŽBA	 IG SETA RAL 1015 PEI IV	Keramická dlažba 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM GRIP, stupeň protiskluznosti R11. V místnosti 2.03, bude sokl výšky 10cm x šířky 20cm barvy shodné s dlažbou.	-1.04, -1.05, -1.06, -1.08, 1.09, -1.09, 1.10, -1.10, 1.11, -1.11, -1.12, -1.13, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 2.03, 2.05, 2.06, 2.07, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.10, 3.11, 3.14

TABULKA PODLAH

OZN. PODLAHY	PODLAHA	NÁHLED	POPIS	UMÍSTĚNÍ
B3	KERAMICKÁ DLAŽBA	 IN SETA RAL 1015      PEI IV	Keramická dlažba 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Flooring Non-slip satin finish, stupeň protiskluznosti R10 (A+B). Součástí pokládky bude systémový sokl výšky 10cm x šířky 20cm barvy shodné s dlažbou.	1.01, -1.14, 1.26, 1.29, 2.21, 3.13
B4	KERAMICKÁ DLAŽBA		Venkovní dlažba. Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v betonovém designu, vysoce odolná proti opotřebení např.: Rako Extra slonová kost 60x60x1cm mat, z této dlažby bude i sokl vysoký 70mm. Dlažba bude lepená.	2.09, 2.25, 2.26
B5	KERAMICKÁ DLAŽBA		Venkovní dlažba. Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v imitaci kamene, vysoce odolná proti opotřebení např.: Rako Kaamos Outdoor slonová kost 59,8x59,8x2cm mat. Dlažba bude instalovaná na terče.	3.17, 3.18
B6	BETONOVÁ DLAŽBA		Venkovní betonová zámková dlažba, mrazuvzdorná, přírodní barva béžová. Výška 8cm. 4 formáty kamenů.	1.12

TABULKA OBKLADŮ

OZN.	NÁHLED	POPIS OBKLADŮ	RAZÍTKO MÍSTNOSTI
OB01		Keramický obklad 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Satin Surface - do výšky 2m v úklidových místnostech	1.09, -1.13, 2.05
OB01; OB02		Keramický obklad 5x20cm Barva Giallo např. Ceramica VOGUE SYSTEM TRANSPARENZE Glossy surface / Keramický obklad 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Satin Surface - do výšky 1,2 m v koupelnách	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25
OB01; OB03		Keramický obklad 5x20cm Barva Mastice např. Ceramica VOGUE SYSTEM TRANSPARENZE Glossy surface / Keramický obklad 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Satin Surface - do výšky 1,2 m v koupelnách	2.07, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22
OB01; OB04		Keramický obklad 5x20cm Barva Cipria např. Ceramica VOGUE SYSTEM TRANSPARENZE Glossy surface / Keramický obklad 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Satin Surface - do výšky 1,2 m v koupelnách	3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14
OB01; OB05		Keramický obklad 10x20cm Barva Ghiaccio např. Ceramica VOGUE SYSTEM TRANSPARENZE Glossy surface / Keramický obklad 20x20cm Barva Seta např. Ceramica VOGUE SYSTEM Satin Surface - do výšky 1,2 m v koupelnách	-1.04, -1.05, -1.06, -1.08, -1.09, 1.10, -1.10, 1.11, -1.11, -1.12, 2.06
OB02		Keramický obklad 5x20cm Barva Giallo např. Ceramica VOGUE SYSTEM TRANSPARENZE Glossy surface - do výšky 2,0 m	1.28
OB05		Keramický obklad 10x20cm Barva Ghiaccio např. Ceramica VOGUE SYSTEM Satin Surface GHIACCIO 10X20 - KUCHYNKY + SPOLEČNÉ - do výšky 1,2 m v koupelnách	1.06, 1.17, 1.23, 1.29, 2.01, 2.02, 2.03, 2.13, 2.18, 2.24, 3.05, 3.10