



HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 724 590 | MAIL.: INFO@AWPROJEKT.CZ

ZAKÁZKA:

DOMAŽLICE, MSGRE. B. STAŠKA 232
ZŠ – OBJEKT CENTRÁLNÍ FUNKCE
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

POZEMKY STAVBY:

K.Ú. DOMAŽLICE [553425]
PARC. Č. 3254/3

INVESTOR:

MĚSTO DOMAŽLICE
NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE

MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:
DOMAŽLICE

KRAJ:
PLZEŇSKÝ

DATUM:
10/2025

Č. ZAKÁZKY:
41/2025

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:



VYPRACOVAL:
MICHAL JÚNA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. ZBYNĚK WOLF

NÁZEV PŘÍLOHY:

1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY**A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ**a) NÁZEV STAVBY

Domažlice, Msgre. B. Staška, ZŠ – Objekt centrální funkce – Oprava střešního pláště

b) MÍSTO STAVBY

Obec	Domažlice [553425]
Katastrální území	Domažlice [630853]
Parcelní číslo st. 3254/3	
Výměra	20 814 m ²
Druh pozemku	Zastavěná plocha a nádvoří
Vlastnické právo	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
Součástí je stavba	Budova s číslem popisným – č.p. 232; stavba občanského vybavení

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍa) JMÉNO, PŘÍJMENÍ A MÍSTO TRVALÉHO POBYTU

Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEa) ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice

IČO: 733 74 792

Číslo autorizace: 0201261

Obor: Pozemní stavby

Číslo zakázky: 41/2025

A.2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Do střechy pavilonu CF neustále zatéká na několika místech. Je nutné provést opravu, aby nedocházelo k poškození budovy. Podobné problémy byly i u střešů stejně řešených na učebnových pavilonech U2,2 a U1,2. Střešní plášť objektu centrální funkce byl v minulosti doplněn o tepelnou izolaci z EPS na asfaltových pásech. Tato tepelná izolace by měla být využita, v případě dobré rozebíratelnosti, pro nové zateplení střešního pláště.

Stávající střecha je provedena v následující skladbě:

- 2x asfaltový pás
- tepelná izolace z EPS
- 1x asfaltový pás
- celoplošné prkenné bednění
- dřevěná konstrukce z latí
- vzduchová mezera – provětrávaná mřížkami v atice
- tepelná izolace PS tl. 100 mm
- stropní železobetonová konstrukce

Tato konstrukce bude rozebrána až na úroveň železobetonové stropní konstrukce. Na stropní konstrukci a atiky bude natavena hydroizolace, položena tepelná izolace z EPS s užitím stávajícího materiálu (pokud to bude možné), spádové klíny z EPS, oxidovaný pás nakaširovaný na spádových klínech a následně modifikovaný asfaltový pás s posypem. Atiky budou tvořeny přetažením hydroizolace, OSB deskami na vrchní části atiky a následným klempířským prvkem.

Navržená skladba:

- Modifikovaný asfaltový pás s posypem
- oxidovaný pás nakaširovaný na spádové klíny z EPS tl. Min 20 mm ve 2% spádu
- nová vrstva EPS tl. 100 mm
- tepelná izolace EPS tl. 100 mm
- parozábrana – nový asfaltový pás
- stropní železobetonová konstrukce



HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 724 590 | MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ

ZAKÁZKA:

DOMAŽLICE, MSGRE. B. STAŠKA 232
ZŠ – OBJEKT CENTRÁLNÍ FUNKCE
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

POZEMKY STAVBY:

K.Ú. DOMAŽLICE [553425]
PARC. Č. 3254/3

INVESTOR:

MĚSTO DOMAŽLICE
NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE

MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:
DOMAŽLICE

KRAJ:
PLZEŇSKÝ

DATUM:
10/2025

Č. ZAKÁZKY:
41/2025

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:



VYPRACOVAL:
MICHAL JUNA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. ZBYNĚK WOLF

NÁZEV PŘÍLOHY:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA