



- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC
- (VEDENO POD ÚROVNÍ ŽB ZÁKLADOVÉ DESKY)
- ZEMNÍ PÁS - FeZn 1,05 m/kg

- ZÁKLADOVÉ PASY - BETON C12/15 XC1
- NADEZDÍVKA ZÁKLADOVÝCH PASŮ: BEDNÍCÍ DÍLCE TL. 300, VÝZTUŽ R10

SKLADBA ZÁKLADOVÝCH KONSTURKCÍ:

- HYDROIZOLACE Z DVOJICE ASFALTOVÝCH PÁSŮ:
- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 150 mm, CELOPLOŠNÁ VÝZTUŽ (KARI SÍŤ TL. 8 mm, OKA 150/150) BETON C16/20
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ TL. 150 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (NETKANÁ) 200 g/m²
- ZEMNÍ PLÁN

OCHRANA HYDROIZOLACE

- SVISLÁ HYDROIZOLACE BUDE CHRÁNĚNA DESKAMI Z XPS TL. 50 MM A SEPARAČNÍ NOPOVOU FOLIÍ

POZN.

- VÝŠKOVÉ OSAZEN BUDE UPŘESNĚNO PŘI VYTÝČENÍ, HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY BUDE UMÍSTĚNA NAD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU

± 0,00 = 100,00 m. n. m.

<div><div>AW</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div></div>		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 09/2022	ZAK. ČÍSLO: 51/2022	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PD: DSP	FORMÁT: 297 x 594	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: <div>VALCHA U DOMAŽLIC</div> <div>K. Ú. HAVLOVICE U DOMAŽLIC, P. Č. 525/3</div> <div>ZÁZEMÍ PRO PSÍ ÚTULEK</div>							
							AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: DOMAŽLICKÉ MĚSTSKÉ LESY SPOL. S R. O. TYRŠOVA 611, 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE							
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: D.1.2.b.01